

Sika Monotop 620

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES nº 18257379

1	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO DEL PRODUCTO TIPO:	18257379
2	USOS PREVISTOS:	EN 1504-3:2005 1-componente. R3 Mortero PCC para reparación de estructuras del hormigón Principios 3,4 y 7- Métodos 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 y 7.2
3	FABRICANTE:	Sika SAU Ctra. Fuencarral 72 28108 Alcobendas Madrid
4	REPRESENTANTE AUTORIZADO:	
5	SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP):	System 2+ Sistema 3
6a	NORMA ARMONIZADA:	EN 1504-3:2005
	Organismos notificados:	0099 0370

7 PRESTACIONES DECLARADAS

Características Esenciales	Prestaciones	AVCP	Especificación Técnica Armonizada
Resistencia a compresión	≥ 25 MPa	System 2+	EN 1504-3:2005
Contenido en iones cloruro	$\leq 0.05\%$	System 2+	
Adhesión	≥ 1.5 MPa	System 2+	
Restaccion/expansión controlados	≥ 1.5 MPa	System 2+	
Resistencia a cabonatación	dk \leq hormigón de control (MC(0.45))	System 2+	
Compatibilidad térmica	NPD	System 2+	
Módulo de elasticidad	≥ 15 GPa	System 2+	
Resistencia al deslizamiento	NPD	System 2+	
Absorción capilar	≤ 0.5 Kg/m ² h ^{0.5}	System 2+	
Reacción al fuego: Blanco	A2s1d0	System 3	
Reacción al fuego: Gris	A1	System 3	

8 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADECUADA O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mónica Sangil García
Departamento técnico
En Alcobendas a Enero 2017



Gonzalo Causín Sánchez
Director General
En Alcobendas a Enero 2017



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaración de Prestaciones

Sika Monotop 620

18257379
2017.01, ver. 01
1053



08

Sika SAU Alcobendas España

DoP No. 18257379

EN 1504-3:2005

Notified Body 0099

1-componente. R3 Mortero PCC para reparación de estructuras del hormigón
Principios 3,4 y 7- Métodos 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 y 7.2

Resistencia a compresión	$\geq 25 \text{ MPa}$
Contenido en iones cloruro	$\leq 0.05\%$
Adhesión	$\geq 1.5 \text{ MPa}$
Restaccion/expansión controlados	$\geq 1.5 \text{ MPa}$
Resistencia a cabonatación	$dk \leq \text{hormigón de control (MC(0.45))}$
Módulo de elasticidad	$\geq 15 \text{ GPa}$
Absorcion capilar	$\leq 0.5 \text{ Kg/m}^2 \text{h}^{0.5}$
Reacción al fuego: Blanco	A2s1d0
Reacción al fuego: Gris	A1

www.sika.es

INFORMACIÓN ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD (REACH)

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la más reciente de Hoja de Datos de seguridad (SDS), que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y de seguridad relacionados.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Declaración de Prestaciones

Sika Monotop 620

18257379

2017.01, ver. 01

1053

3/4

BUILDING TRUST



Sika SAU

Crta Fuencarral, 72
28108 Alcobendas
Madrid
www.sika.es

Declaración de Prestaciones

Sika Monotop 620

18257379
2017.01 , ver. 01
1053

