




## **TF 2003 DURALUM**







- · Panel de Control Mecánico
- · 2 niveles de extracción
- · Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) 340m3/h - 150m3/h
- Nivel sonoro mínimo: 45,5dB(A), máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W
- · Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- · Interior blindado fácil limpieza
- · Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- · Acabado en inox antihiellas DurAlum
- · Presión max. 194 Pa
- Descarga 120 mm
- · Clase energética: C



<b>TF 2003 DURALUM 90</b>	yo 4
Código <b>02094305</b>	IVA no incluido
EAN <b>8422248061964</b>	155 €
<b>TF 2003 DURALUM 70</b> Código <b>02089305</b> EAN <b>8422248061971</b>	VA no incluido 135 €
TF 2003 DURALUM 60	60 d
Código 02017305	IVA no incluido
EAN 8422248061988	105 €

## **TF 2003 GSD**





- · Panel de Control Mecánico
- · 2 niveles de extracción
- · Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) 340m<sup>3</sup>/h - 150m<sup>3</sup>/h
- · Nivel sonoro mínimo: 45,5dB(A), máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W
- · Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- · Interior blindado fácil limpieza
- · Sistema de fácil instalación
- · Filtros lavables en lavavajillas
- · Acabado en cristal sand
- · Presión max. 194 Pa
- · Descarga 120 mm
- · Clase energética: C

