INVERNADOR LÍQUIDO

INVERNADOR LÍQUIDO

ES MODO DE EMPLEO Y DOSIS:

• Uso en el agua del vaso de las piscinas. Algicida. Aplicación por el público en general.

Al finalizar la temporada añadir directamente al agua en buen estado y con un contenido en cloro libre inferior a 0,5 mg/l. Mantener la depuradora en marcha durante 8 horas y después parar durante todo el invierno.

• Aguas poco duras: 3,5 litros cada 50 m^3.
• Aguas duras: 5 litros cada 50 m^3. Repetir la dosis a los 4/5 meses.

PT MODO DE EMPREGO E DOSES:

• Utilize nas piscinas de água da piscina. Algicida. Aplicação por publico em general.

Ao finalizar a temporada junta directamente à água em bom estado e com um conteúdo em cloro livre inferior a 0,5 mg/l. Manter o depurador em funcionamento durante 8 horas e depois parar durante todo o Inverno.

• Águas pouco duras: 3,5 litros cada 50 m^3.
• Águas duras: 5 litros cada 50 m^3 Repetir a dose aos 4/5 meses.

PARA UNA DOSIS EFICAZ - PARA UMA DOSES EFICAZ

3,5-5 l	x	50 m^3	de agua de água	cada 4/5 meses

MODO DE EMPLEO Y DEMÁS INSTRUCCIONES PRECISAS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN:
Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. No utilizar en ningún caso en presencia de bañistas.Ventílese adeacaudamente antes de entrar en el recinto (en caso de piscinas cubiertas, spas, etc.). La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de agua de piscinas, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito. El tratamiento químico no se realizará directamente en el vaso. El agua deberá circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso. En situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el propio vaso, siempre, previo cierre del vaso y con ausencia de bañistas en el mismo, garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento. No podrá mezclarse con otros productos químicos. En su uso por el público en general, el producto no podrá cambiar de envase. Incompatible con materia orgánica, detergentes anionicos, derivados amoniacales e hipocloritos. Imcompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, laton, etc.). "Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado a la piscina", "Los envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus respectivas ordenanzas".

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de intoxicacion y/o contacto son:
Quemaduras en piel, ojos, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con dolor intenso y riesgo de perforacion gástrica (La ausencia de quemaduras orales visibles, no excluye la presencia de quemaduras en esofago). Neumonía quimica por aspiracion y acidosis metabólica. Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar. En caso de ingestión: NO provoque vómito. Si la persona puede tragar saliva, no se produce tos y la ingesta es inferior a una hora, realizar enjuagues bucales con agua. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona esta inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO. Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. Contraindicación: Lavado gástrico, Neutralización, Carbon activado y Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomático y de soporte. SÍ SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA. TEL. 91 562 04 20.

COMPOSICIÓN: Cloruro de amonio cuaternario polimérico (7,5%), Sulfato de cobre (5%), Ácido hidroxietiliden difosfónico (7,5%).
INDICACIONES DE PELIGRO: H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102+P405: Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. P260: No respirar los vapores. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280+P264+P363: Llevar guantes / prendas/ gafas/ máscara de protección. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. P501: Elíminese el contenido y/o su recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.

COMPOSIÇÃO: Cloruro de amonio cuaternario polimérico (7,5%), Sulfato de cobre (5%), Ácido hidroxietiliden difosfónico (7,5%).
ADVERTÊNCIAS DE PERIGO: H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
CONSELHOS DE PRUDÊNCIA: P102+P405: Manter fora do alcance das crianças. Armazenar em local fechado à chave. P260: Nao respirar as poeiras /fumos/gases /névoas /vapores /aerossóis. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P280+P264+P363: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos.

PELIGRO
PERIGO

UN 1903

LÍQUIDO
LÍQUIDO

8 410189 030286

Producido por: Productos GP, S. A.
Ctra. de Logroño, km. 10,200
50180 UTEBO (Zaragoza)
Tel. 976 78 64 64

Comercializado por:
LEROY MERLIN
Av. de la Vega, nº 2
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 749 60 00

"Etiqueta CE"

3AX7005T

CAD: 3 AÑOS DESDE FECHA ENVASADO
(VER FECHA EN TAPA ENVASE)

Nº de Inscripción en el Registro de Plaguicidas:
16-60-08259

5 L