MANUAL DE USUARIO MÓDULO DE CONTROL WIFI



NOTA: La empresa no se hace responsable de los problemas y dificultades causados por Internet, WiFi, Router y dispositivos inteligentes. Por favor, póngase en contacto con el proveedor original para obtener más ayuda.

Gracias por escoger nuestro producto. Por favor lea atentamente este manual antes de usar este producto.



ÍNDICE

1 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	1
2 ESPECIFICACIONES	1
3 PRECAUCIONES	1
4 SOLUCIÓN TÉCNICA	2
5 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	4
6 USO DE LA APLICACIÓN	13
7 FUNCIONES ESPECIALES	15

PRECAUCIONES

- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC y RSS 210 de Industry & Science de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
- Sólo hacer funcionar el dispositivo de acuerdo a las instrucciones suministradas. Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC y la IC establecidos para un entorno no controlado. Con el fin de evitar la posibilidad de superar los límites de exposición a radiofrecuencia de la FCC e IC, la proximidad humana a la antena no deberá ser inferior a 20 cm (8 pulgadas) durante el funcionamiento normal.
- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

1 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente declaramos que este aire acondicionado está en conformidad con las normas exigidas y las disposiciones en la Directiva 1999/5/CE. Puede consultar la Declaración de Conformidad con su agente de ventas.

2 ESPECIFICACIONES

Modelo: OSK102 Estándar: IEEE 802.11b/g/n Tipo de antena: Antena omnidireccional Wxternal Frecuencia: WIFI:2.4G Potencia máxima trasmitida: 15dBm Max Dimensión:55*24*8(mm) Temperatura de func: 0°C~45°C/32°F~113°F. Humedad de funcionamiento:10%~85% Consumo eléctrico: 5Vdc / 300mA

3 PRECAUCIONES

- Sistema aplicable: IOS, Android. (Sugerencia: IOS 7.0 o posterior, Android 4.0 o posterior) Comprobar en la página web de asistencia para otros sistemas.
- Descargo de responsabilidad: Debido a las situaciones especiales durante el uso de las App advertimos que: No todos los sistemas Android ni iOS son compatibles con al aplicación. El fabricante no se hará cargo de ningún problema como resultado de esta incompatibilidad.
- Smart Kit estrategia de seguridad inalámbrica. Smart Kit sólo soporta WPA-PSK/WPA2-PSK encriptado y sin encriptación. Se recomienda WPA-PSK/WPA2-PSK encriptado.

- La cámara del Smartphone debe ser de 5 megapíxeles o superior para asegurar la lectura del código QR.
- Debido a las diferentes situaciones de la red, podría suceder que la solicitud caduque, por lo tanto, sería necesario realizar una configuración de red de nuevo.
- Debido a las diferentes situaciones de la red, el proceso de control puede caducar. Si esto ocurriera, no se confunda, la información de la pantalla y APP quizás no sea la misma.

4 SOLUCIÓN TÉCNICA

1. Ruter WiFi doméstico.

Se necesita un rúter WiFi para usar este módulo. Use el Smartphone para conectar el A/A al rúter WiFi.

- 1) Smartphone
- 2)Aire acondicionado
- 3) Rúter WiFi



2. ¿Cómo se instala el módulo WiFi?

① Quitar la protección del módulo WiFi



- ② Abrir el panel delantero e insertar el módulo WiFi en el puerto adecuado.
- ③ Pegar el código QR provisto junto con el módulo WiFi al panel lateral de la máquina, asegurarse de que quede ubicado de manera que se pueda escanear con el teléfono móvil.



5 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1 . Instalar la aplicación

- 1).Usuarios de iPhone: Escanear el código QR o buscar en App Store la aplicación "NetHome Plus" y descargarla.
- 2).Usuarios de móviles Android: Escanear el código QR o buscar en Google Play la aplicación
 "NetHome Plus" y descargarla.

2 . Ajustar la unidad de Aire Acondicionado a modo AP

El procedimiento incluye los siguientes pasos:

- 1) Desconectar el A/A de la corriente.
- Conectar el A/A a la corriente y seguidamente pulsar el botón "LED" o "DO NOT DISTURB" pulsar 7 veces durante tres minutos.
- 3)Cuando el A/A muestra "AP" significa que el WiFi del A/A ya se ha activado en su modo de ajuste WiFi.

Recordatorio

• En este momento si el control remoto del aire acondicionado no puede encender el equipo, es necesario esperar de 3 a 5 mins. o cuando se termina el modo de ajuste WiFi para que el control remoto pueda nuevamente operar el A/A con normalidad.

• Si en el modo de ajuste WiFi del A/A no se realizan los ajustes, el A/A saldrá de este modo automáticamente en 8 mins. y el usuario podrá controlar con normalidad el equipo.

3. Registro de usuario y configuración de la red

 Asegurar que su Smartphone está conectado al rúter WiFi. También asegurar que el rúter WiFi ya se ha conectado a Internet antes de realizar el registro del usuario y la configuración de la red.



- ① Hacer click en "Crear una cuenta"
 - Introducir su dirección de correo electrónico y la contraseña, hacer click en "Registration"

PRECAUCIÓN

- Es mejor entrar en el buzón de correo electrónico y activar la cuenta de registro haciendo clic en el enlace en caso de haber perdido la contraseña.
- Es necesario borrar cualquier otra red y asegurarse de que el dis-positivo Android o iOS sólo se tiene que conectar a la red WiFi que se desea configurar.
- Asegurar que la función WiFi del dispositivo Android o iOS funciona correctamente y se puede conectar de nuevo a la red WiFi automáticamente.
- Usar el dispositivo Android para conectar el aire acondicionado con la red WiFi doméstica.



ج 	20:14 Red	61% 💶	<	Inicio	٠	
Air condition	ner want to use your	WiFi		-		
✓	MyHome	? ∎ >		2		
	Cisco	? ∎ >		Usuario		
	Belkin	?⊾ >		Oasis		
Contra	seña •••••		+	Añadir dispositivo		
5 Sele WiFi Hom de re	ccionar su , por ejemp le" (la figura eferencia)	red Io "My a es solo	 Cuando la configuración e satisfactoria se puede ver el dispositivo en la lista. 			

⑥ Escribir su contraseña WiFi y hacer clic en OK;





- (5) Lea las instrucciones de arriba y clicar el botón "Home" para volver a la interfaz del dispositivo.
- 6 Haga clic en "configuración" para entrar en la página de configuración y seleccione WLAN/WiFi.

>

No SIM 奈 20:	14 61% 💶	No SIM 🔶	20:14	61% 💷
✓ Ajuste WLAN	I	Uni	irse "net_ac_0010 .	
CHOOSE A NET WORK		Cancel ar	Enter Password	Unir
ASUS-5GX	l 🕈 🚺	Contraseñ		
ASUS-2.4GX	∎ ? (j)	Contrasen	a **** ***	
bdptest1	€ ? (j)			
bdptest1-5G	₽ ╤ (j)			
HIWIFI-22EF60	n ╤ (j)			
Rodea	₽ ╤ (j)			
Rodea_fc_686	∎ ? (j)			
6 RodeaACIOT	₽ 奈 (Ì)			
net_ac_0010	₽ 중 (j			
zztest	∎ 중 (Ì)			

 \heartsuit Elija net_ac_XXXX

⑧Escribir la contraseña por defecto 12345678 y clic "Join"



< Home 🗢	
User	sa el
Casis	

2 Cuando la configuración es satisfactoria se puede ver el dispositivo en la lista.

NOTA:

Al terminar la configuración de la red, la APP mostrará un mensaje de "Configuración satisfactoria" en la pantalla.

Dado a los diferentes entornos de internet es posible que el estado del dispositivo todavía muestre "fuera de línea", cuando esto ocurre el usuario debe apagar el A/A y encenderlo de nuevo al cabo de unos minutos.

Será necesario hacer una actualización para asegurarse que el estado del dispositivo sea "en línea".



6 USO DE LA APLICACIÓN

Asegurar que ambos dispositivos, móvil y aire acondicionado están conectados a internet antes de usar la aplicación. Para controlar el aire acondicionado seguir los siguientes pasos:

? 08:42 V150828_a	65% 🛄	<	Home	۵
			User	
analopezxxx@mail.com				
. •••••	O		Oasis	
Sign in			Premier	
		+	Añadir dispositivo	
Forgot password? Crea	atAccout			

13

 Introducir su dirección de correo electrónico y la contraseña, hacer click en "Sign in"

② Seleccionar la unidad de aire acondicionado para entrar en el interfaz del menú principal.



③ El usuario puede controlar el encendido / apagado del aparato de aire acondicionado, el estado, modo de funcionamiento, la temperatura, velocidad del ventilador, etc.

NOTA:

No todas las funciones de la aplicación están disponibles en la unidad de aire acondicionado. Por ejemplo: ECO, Turbo, Función Lamas Izda y Dcha, Función Lamas Arriba y Abajo, Utilizar el manual de usuario para encontrar más información.

7 FUNCIONES ESPECIALES

Incluye, Encendido y apagado del Temporizador, calefacción 8°C, Sleep.

NOTA: Si la unidad no dispone de las funciones arriba mencionadas, la función desaparecerá de la lista de funciones.

Encendido y apagado del Temporizador

El usuario puede programar el encendido y apagado de la unidad A/A a una hora específica. El usuario también puede elegir funcionamiento circular para mantener el control del A/A bajo una programación

<	Function	¢	<	Function	0
Timer O n	18:00 Mon.Tues.		Timer O n	18:00 Mon.Tues.	
TimerOff	02:00 Mon.Tues.	\bigcirc	Timer O ff	02:00 Mon.Tues.	\bigcirc
8° Heating		\bigcirc	8°Heating		0
Sleep		\bigcirc	Sleep	-//-	\bigcirc
Check		>	Check		>

<	Timer On		ок
	0.0	4.0	
	08	48	
	10	50	
	11	51	
Repeat			Mon,Tue

<	Repeat
Monday	
Tuesday	S
Wednesday	
Thursday	
Friday	
Saturday	
Sunday	

■ Función calefacción 8°C

Con un solo clic, el usuario puede dejar funcionando el A/ A en calefacción a 8°C. Cuando sale de casa, esta fun-ción puede proteger sus muebles contra daños por heladas.

<	Function	٥
Timer O n	18:00 Mon.Tues.	
Timer O ff	02:00 Mon.Tues.	\bigcirc
8°Heating		\bigcirc
Sleep		\bigcirc
Lana B Nanas		
Check		>



Sleep

El usuario puede personalizar la comodidad de su "sueño" programando una temperatura deseada.

<	Function	٥	<	Sleep	ОК
TimerOn	18:00 Mon.Tues.		°C		
TimerOff	02:00 Mon.Tues.	\bigcirc			
8° Heating		\bigcirc	Oh 2h		6h 8h
Sleep	-//-	\bigcirc	edit		0
			young		
Check		>	Elder		
			Children		

Función Check

El usuario puede simplemente comprobar el estado de funcionamiento de A/A con esta función. Al terminar este procedimiento, puede mostrar los elementos normales y anomalías e información detallada.

<	Check	<	Check	
		Testing		97 🕴 🥑
		Normal		97 ! 🥑
		Abonormal		0 🥑
	Scanning: Condenser			
	Cancel			
			Done	







Teléfono: (+34) 93 390 42 20 **Fax:** (+34) 933 390 42 05

info@iceluxe.es



ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/EC.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los residuos urbanos. Debe entregarse a centros específicos de recogida selectiva establecidos por las administraciones municipales, o a los revendedores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un aparato eléctrico o electrónico (WEEE) significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado el aparato, en el producto aparece un contenedor de basura móvil listado.

OWNER'S MANUALS

SMART AC





NOTE: Company will not be liable for any issues and problems caused by Internet, Wi Fi Router and Smart Devices. Please contact the original provider to get further help.

Thanks for choossing our product. Please, read carefully this manual before using the product



CONTENTS

1 SPECIFICATION	1
2 PRECAUTIONS	1
3 DOWNLOAD AND INSTALL APP	2
4 INSTALL THE SMART KIT	3
5 USER REGISTRATION	4
6 NETWORK CONFIGURATION	5
7 HOW TO USE APP	13
8 SPECIAL FUNCTIONS	15

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, we declare that this AC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted with sales agent.

1 SPECIFICATION

Model: OSK102 Standard:IEEE 802.11b/g/n Antenna Type:Wxternal omnidirectional Antenna, Frequency:WIFI: 2.4G Maximum Transmitted Power: 15dBm Max Operation Temperature:0°C~45°C/32°F~113°F. Operation Humidity:10%~85% Power Input:DC 5V/300mA

2 PRECAUTIONS

Applicable system: IOS, Android. (Suggest:IOS 7.0, Android 4.0) Note:

- APP can not support the lastest software version of Android and IOS system.
- Due to special situation may be occured, we explicitly claims below: Not all of the Andriod and IOS system are compatible with APP. We will not be responsible for any issue as a result of the incompatibility.

Wireless safety strategy

 Smart kit only support WPA-PSK/WPA2-PSK encryption and none encryption. WPA-PSK/WPA2-PSK encryption is recommended.

Caution

- Please Check The Service Website For More Information.
- Smart Phone camera needs to be 5 million pixels or above to make sure scan QR code well.
- Due to different network situation, sometimes, request

time-out could happen, thus, it is necessary to do network configuration again.

• Due to different network situation, control process may return time-out sometimes. If this situation occurs, the display between board and App may not be the same, please do not feel confused.

NOTE:Company will not be liable for any issues and problems caused by Internet, Wi-Fi Router and Smart Devices. Please contact the original provider to get further help.







QR Code A

QR Code B

Caution: QR Code A and QR Code B is only available for downloading APP.

- Android Phone users: scan QR Code A or go to google play, search 'Nethome Plus' app and download it.
- Iphone Users: scan QR Code B or go to App Store, search 'Nethome Plus' app and download it.



4 INSTALL THE SMART KIT

(1) Remove the protective cap of the smart kit



- ② Open the front panel and insert the smart kit into the reserved interface.
- ③ Attach the QR code packed with SMART KIT to the side panel of the machine, ensure it is convenience to be scanned by the mobile phone. Alternatively, user can take picture of the QR Code and save in into their own phone.



WARNING: This interface is only compatible with SMART KIT provided by the manufacturer.

5 USER REGISTRATION

- Please ensure your mobile device is connected to Wifi router. Also, the Wifi router has already connected to Internet before doing user registration and network configuration.
- It is better to log in your email box and active your registration account by clicking link in case you forget the password.

无SIM卡 🧇	08:42	65% 🕞	无SIM卡 令	20:14	61% 💶 🕨	
VI50828_a		<	Sign up			
			Enter your E-mail address			
			Password		\odot	
1 ana	lopezxxx @ mail.com			Registration		
.	•••	O	V I have rea	d and agree to the term	s of service	
	Sign in					
Forgot pass	word? Creat	Accout				

① Click 'Create Account' ② Enter your email address and password, and then click 'Registration'.

6 NETWORK CONFIGURATION

Caution:

- It is necessary to forget any other around network and make sure the Android or IOS device just connect to the WIFI network you want to configure.
- Make sure the Android or IOS device WIFI function works well and can be connected back to your original WIFI network automatically.

Kindly reminder:

• When AC enters into 'AP' mode, the air-conditioning remote controller can't control it. It is necessary to finish network configuration or power the AC again in order to control it. Alternatively, you need to wait 8 minutes to let the AC quit 'AP' mode automatically.

Using Android device to do network configuration

- ① Make sure your mobile device has already been connected to the wifi network which you want to use. Also, you need to forget other irrelative wifi network in case it influences your cofiguration process.
- ② Disconnect the power supply of AC.
- ③Connect the power supply of AC, and continuously press the digital display button or do not disturb button seven times in 3 minutes.
- ④When the AC displays 'AP', it means that the AC WIFI has already entered into 'AP' Mode.
- Some type of AC do not need the ② step to be in AP mode





无SIM卡 🧇	20:14	61% 💶 🕨				
<	Network	ОК	<	Home	٠	
Air condition	er want to use your WiFi					
\checkmark	My Home 🛛 🤶	<u>></u>				
	Cisco	s <u>a</u> >		User		
	Belkin	> >				
				Oasis		
Passw	vord •••••					
			+	Add Device		
	ct your own					
network for example			(9) Configuration Success,			

- network, for example My Home (the picture is only for reference)
- O Configuration Success, you can see the device on the list.
- 8 Enter your own WiFi router password and click OK;

■ Using IOS device to do network configuration

- Mak sure your mobile device has already been connected to the wifi network which you want to use. Also, you need to forget other irrelative wifi network in case it influences your cofiguration process.
- ② Disconnect the power supply of AC(some units).
- ③ Connect the power supply of AC, and continuously press the digital display button or do not disturb button seven times in 3 minutes.
- ④ When the AC displays 'AP', it means that the AC WIFI has already entered into 'AP' Mode.



无 SIM 卡 令 11:44	€ @ 92% ■ D	No SI	M 🛜	20:14	61%
< Connecting Devic	e Next			Settings	
Search and connection					
••••••中国联通 3G 16:00	Ø 82% =)	►	Airplane	Mode	\bigcirc
Gettings		Ŷ	WLAN		Smart
Airplane Mode		*	Bluetoot	h	Off
Bluetooth	Off >	(A)	Cellular		Off
Cellular	>	VPN	VPN		\bigcirc
Connect to WIFI AC hot	spot:				\cup
Return to the setting page of IOS De WLAN->Select net_ac_xxxx->Re current page.	vice —> Click eturn to the	C	Notificat	ions	
SSID: net_ac_xxxx Password: 12345678		8	Control	Center	
		C	Do Not D	isturb	
		\otimes	General		

- Read the instruction above and press the 'Home' button to return to the device interface.
- ⑧ Click settings to enter the setting page,select WLAN/WIFI.

>

>

No SIM 중 20:14	61% 💷	No SIM 🎓 20:14 61% 🗖
< Settings WLAN		Joining "net_ac_0010"
CHOOSE A NET WORK		Cancel Enter Password Join
ASUS-5GX	∎ ? ()	Password Password
ASUS-2.4GX	• ? (Ì)	
bdptest1	€ 🗢 🕕	
bdptest1-5G	€ ≑ (ì	
HIWIFI-22EF60	€ ? (j)	
Rodea	₽ ╤ (ì)	
Rodea_fc_686	₽ ≈ (i)	
6 RodeaACIOT	₽ ≈ (ì	
net_ac_0010	∎ 중 (Ì	
zztest	∎ ? (Ì)	

- Ohoose net_ac_XXXX
- Type defult password: 12345678 and click "Join "

无 SIM 卡 令 11:44 し ④ 92% 🔲	无SIM卡 🤶	20:14	61% 💶
Connecting Device Next	<	Network	ОК
Search and connection	Air conditioner want to use your WiFi		
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	✓	My Home	
E Airplane Mode		Cisco	? ∎ >
WLAN On > Bluetooth Off >		Belkin	? ∎ >
Connect to WIFI AC hot spot:			
Return to the setting page of IOS Device -> Click WLAN- > Select net_ac_xxxx- > Return to the current page. SSID: net_ac_xxxx Password: 12345678	rassw		
Return to APP and click Next	 12 Se net My is c 13 Ent rout clic 	lect your o twork, for Home (th only for ref er your ov ter passw k OK;	own WiFi example e picture ference) vn WiFi ord and
<	Home	٥	14
---	------------	---	----
	Oasis		
+	Add Device		

Configuration Success, you can see the device on the list.

NOTE:

- When finishing network configuration, APP will display success cue words on the screen.
- Due to different internet environment, it is possible that the device status still display "offline". If this situation occurs, it is necessary to pull and refresh the device list on the APP and make sure the device status become "online". Alternatively, user can turn off the AC power and turn on it again, the device status will become "online" after few minutes.

7 HOW TO USE APP

Please ensure both your mobile device and air conditioner are connected to the Internet before using app to control the air conditioner via internet, please follow the next steps:

无SIM卡 🤝 08:42	65% 💶			
V150828_a		<	Home	•
			1 User	
analopezxxx@mail.com				
a	O		Oasis	
Sign in			Premier	
		÷	Add Device	
Forgot password?	Creat Accout			

13

① Type your own account ② Select the target air and password, Click "Sign in "

conditioner to enter into the main control interface.



③ Thus, user can control air conditioners on/off status, operation mode, temperature, fan speed and so on.

NOTE:

Not all the function of the APP is available on air conditioner. For example: ECO, Turbo, Left and Right Swing, Up and Down swing function, please check the user manual to find more information.



8 SPECIAL FUNCTIONS

Including: Timer on, Timer off, 8°C Heat, Sleep, Check.

NOTE: If the air conditioner do not support the above function, the function will be hided from the function list.

■ Timer on/ Timer off

Weekly, user can make an appointment to turn on or off AC on specific time. User also can choose circulation to keep the AC under schedule control every week.

<	Function	¢	<	Function	٥
Timer On	18:00 Mon. Tues.		Timer On	18:00 Mon. Tues.	
Timer Off	02:00 Mon. Tues.	\bigcirc	Timer Off	02:00 Mon. Tues.	\bigcirc
8° Heating		\bigcirc	8° Heating		\bigcirc
Sleep	-//-	\bigcirc	Sleep	-//-	\bigcirc
Check		>	Check		>

<	Timer On		ок
	08	48	
	09	49	
	10	50	
	11	51	
Repeat			Mon,Tue

<	Repeat	
Monday		0
Tuesday		
Wednesday		
Thursday		
Friday		
Saturday		
Sunday		

■ 8°C Heat

User can let the AC run under 8°C Heat by one-click. When people go outisde, this function can protect your furniture from frost damage.



Sleep

User can customize their own comfortable sleep by setting target temperature.

<	Function	٥	< Sleep ОК
Timer On	18:00 Mon. Tues.		
Timer Off	02:00 Mon. Tues.	\bigcirc	
8° Heating		\bigcirc	Oh 2n 4n 8n Br
Sleep		\bigcirc	edit 🧭
			young
Check		>	Elder
			Children

Check

User can simply check the AC running status with this function. When finishing this procedure, it can display the normal items, abnormal items, and detail information.

<	Detail
Abn	ormal:0
Norr	nal:97
Con	npressor frequency
Cor	npressor current
Out	door machine current
Eva	porator temperature
Cor	ndenser temperature
Exh	aust temperature
Out	door temperature

CAUTIONS

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS 210 of Industry & Science Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Only operate the device in accordance with the instructions supplied. This device complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC and IC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Phone: (+34) 93 390 42 20 **Fax:** (+34) 933 390 42 05

info@iceluxe.es



IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer pro viding this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-outwheeled dustbin.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

SMART AC



CONNECT

REMARQUE: Société ne sera pas responsable de toutes les questions et les problèmes causés par Internet, routeur WiFi et Smart Devices . S'il vous plaît contacter le fournisseur d'origine pour obtenir une aide supplémentaire.

Merci d'avoir choisi notre produit S'il vous plaît lire attentivement ce manuel avant en utilisant le produit



CONTENTS

1 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	1
2 SPÉCIFICATION	1
3 PRÉCAUTIONS	1
4 SOLUTION TECHNIQUE	2
5 INSTRUCTION D'OPÉRATION	3
6 COMMENT UTILISER APP	12
FONCTIONS SPECIALES	14

AVERTISSEMENTS

 Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et RSS 210 d'Industry & Science Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles.

Ne faire fonctionner l'appareil conformément aux instructions fournies. Cet appareil est conforme aux

- limites d'exposition aux radiations FCC et IC définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter possibilité de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio de la FCC et IC, la proximité humaine à l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces) au cours de la normale opération. Les changements ou modifications non expressément
- approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

1 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, nous déclarons que cet AC est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5 / CE . La déclaration de conformité peut être consulté avec un agent commercial .

2 SPECIFICATION

Model: OSK102 Standard:IEEE 802.11b/g/n Antenna Type:Wxternal omnidirectional Antenna, Frequency:WiFi: 2.4G Maximum Transmitted Power: 15dBm Max Dimension:76*28*13(mm)

Operation Temperature:0°C~55°C/32°F ~12 **ommation**:DC 5V/300mA

3 PRÉCAUTIONS

- Applicable system :IOS, Android. (Suggest:IOS 7.0 or later Android 4.0 or later) S'il vous plaît consulter le site Web pour les plus applicables appareils.
- Avertissement: En raison de la situation particulière existait lors de l'utilisation App, nous avons réclamé explicitement comme ci-dessous: tous les systèmes Android et IOS ne sont pas compatibles avec le APP.We ne sera pas responsable de tout problème
- en raison de l'incompatibilité kitintelligentsupporteuniquementlecryptageWPA-PSK/ WPA2-PSKetnonlechiffrement. lecryptageWPA-PSK/WPA2-PSKestrecommandé.

- Caméra téléphone intelligent doit être de 5 millions de pixels ou ci-dessus pour vous assurer que le code de balayage de QR bien.
- En raison de la situation de réseau di [~]érent, parfois, demander chronométré-out pour raitêtre arrivé, il est donc nécessaire de le faire à nouve au la conÿguration du réseau.
- En raison de la situation de réseau di[~]érent, parfois, le processus de commande peut retourner le temps. Si cette situation se produit, ne se sentent pas confus, l'a chage à bord et APP ne peut pas être le même.

4 SOLUTION TECHNIQUE

Dispositifs nécessaires pour utiliser Smart AC

- 1) Téléphone intelligent
- 2) Climatiseur intelligent
- 3) Routeur Wi-Fi



5 INSTRUCTION D'OPÉRATION

1.Installer l'application

1) Utilisateurs Jphone: scannent le code QR ou aller à l'App Store et

rechercher NetHome plus app et le télécharger 2) Les utilisateurs de téléphone Android: scanner le code QR ou aller à

google play, search for NetHome Plus app and download it

2. Réglez climatiseur soit en mode AP

La procédure comprend les étapes suivantes:

- Branchez l'alimentation du secteur, et appuyez sur la touche WiFipendant trois secondes pour activer le mode AP.
- 2) Lorsque l'AC affiche AP, cela signifie que le WiFIAC

est déjà entré dans le Cadre du réseau WiFi.

NOTE: Toutes les illustrations du manuel sont à des fins d'explication only. Your produit peut être légèrement différent. La forme réelle prévaudra.

3. Enregistrement de l'utilisateur et de configuration

 S'il vous plaît vous assurer que votre appareil mobile est connecté au routeur Wifi. En outre, le routeur Wifi a déjà connecté à Internet avant de faire l'enregistrement des utilisateurs et la configuration du réseau.



PRUDENCE:

Il est préférable de se connecter dans votre boîte email et active votre compte d'inscription en cliquant sur le lien dans le cas où vous avez oublié le mot de
passe.

Il est nécessaire d'oublier toute autre autour réseau et assurez-vous que le périphérique Android ou IOS

•simplement se connecter au réseau WIFI que vous souhaitez configurer.



③ Appuyez sur + Ajouter un périphérique ④ Scannez le code QR Utilise Android pour faire la configuration réseau



6

- propre réseau WiFi, par exemple My Home la photo (est seulement pour la référence)
 - 6)Entrez votre mot de passe du routeur WiFi et cliquez sur OK;

Success, vous pouvez voir l'appareil sur la liste.

Utilisation d'un périphérique IOS à faire la configuration

<	Home	۰	无SIM卡 令 人	20:14 QR Code	61% 📼
	Ana Lopez		Align the C	R code within the fra	ame to scan

③ Press + Add Device · ④ Scan QR Code







⁽⁵⁾ Lire l'instruction above and press the Home button to return to the device interface.

8

⁶ Cliquez sur Paramètres pour accéder à la page de configuration, sélectionnez WLAN / WIFI.

o SIM 🛜 20:14	61%	No SIM 🔶	20:14	61% (
Settings WI	AN	Joi	ning "net_ac_0010'	
HOOSE ANET WORK		Cancel	Enter Password	J
ASUS-5GX	₽ ? ①	Password		
ASUS-2.4GX	∎ 😤 🕕			
bdptest1	€ 🕈 🕕			
bdptest1-5G	€ ₹ (Ì)			
HIWIFI-22EF60	۵ 🗢 🕕			
Rodea	• 🕈 🕕			
Rodea_fc_6866	۵ 🗢 🛈			
RodeaACIOT	• 🗢 🕕			
net_ac_0010) ج 🕯			
zztest	u 🕈 🕕			

 \bigcirc Choisissez net_ac_XXXX

^(®) Type de mot de passe par défaut: 12345678 et cliquez sur "Rejoindre"





- 9 Retour à l'APP et cliquez sur Suivant
- Sélectionnez votre propre réseau WiFi, par exemple Μv Home (l'image est seulement la pour référence)
- ⁽¹¹⁾Entrez votre mot de passe du routeur WiFi et cliquez sur

<	Home L Ana Lopez User	\$ Configuration Success, vous pouvez voir l'appareil sur la liste.
	Oasis	
+	Add Device	

REMARQUE:

- Lors de la finition la configuration du réseau, APP affiche succès cue mots sur l'écran.
- En raison de l'environnement Internet différents, il est possible que l'état de l'appareil affiche toujours hors ligne ".

Si cette situation se produit, l'utilisateur doit couper l'alimentation secteur et mettez à nouveau. Après quelques minutes, il est nécessaire de faire l'opération pull-refresh pour vous assurer que l'état de l'appareil devient «en ligne».



6 COMMENT UTILISER APP

S'il vous plaît assurer à la fois votre appareil mobile et le climatiseur sont connectés à Internet avant d'utiliser l'application pour contrôler le climatiseur via internet, s'il vous plaît suivre les étapes suivantes:

无SIM卡 🛜 08:42	65% 💶			
VI50828_a		<	Home	٥
			1 User	
analopezxxx@mail.com	n			
a	O		Oasis	
Sign in			Premier	
		+	Add Device	
Forgot password? Crea	it Accout			

12

① Tapez votre propre compte et mot de passe, cliquez sur "Connexion" ② Sélectionnez le climatiseur cible pour entrer dans l'interface de commande principale.



③ Ce, l'utilisateur peut contrôler climatiseurs état ON / OFF, mode de fonctionnement, la température, la vitesse du ventilateur et ainsi de suite.

REMARQUE:

Pas toutes les fonctions de l'APP est disponible sur le climatiseur. Par exemple: ECO, Turbo, Gauche et Balançoire Droite, Haut et la fonction d'oscillation vers le bas, s'il vous plaît vérifier le mode d'emploi pour trouver plus d'informations.

7 FONCTIONS SPECIALES

Comprenant:: Timer on, Timer off, sommeil, Check.

■ Timer on/ Timer off

Chaque semaine, l'utilisateur peut prendre rendezvous pour activer ou désactiver AC à temps spécifique. L'utilisateur peut également choisir la circulation pour garder le secteur sous contrôle du calendrier chaque semaine.

	Function	٠	<	Function	
Timer On	18:00		Timer On	18:00	
Timer Off	02:00	\bigcirc	Timer Off	02:00 Mort Turk	C
8° Heating		0	8° Heating		C
Sleep	~~	\bigcirc	Sleep	-Mr	C
Energy		>	Energy		
Check		>	Check		

Time	ок	
09	49	
10	50	
11	51	
	52	
		Mon,Tue
	Time 09 10 11 12	Timer On 103 433 09 493 10 501 11 511 12 522

< R	əpeat
Monday	0
Tuesday	0
Wednesday	
Thursday	
Friday	
Saturday	
Sunday	

Sleep L'utilisateur peut personnaliser leur propre sommeil confortable en réglant la température cible.

<	Function	٥	< 5	Bleep	ок
Timer On	18:00		10.		
Timer Off	02:00 Mort Tues	\bigcirc	_ /	~	and a
8° Heating		\bigcirc			
Sleep	M	\bigcirc	edit		0
Energy		>	young		
Check		>	Elder		
			Children		

Check

L'utilisateur peut simplement vérifier l'état de fonctionnement AC avec cette fonction. Lors de la finition de cette procédure, il peut afficher les objets normaux, anormaux et des informations détaillées.

<	Check	<	Check
		Testing	97 🥝
		Normal	97 🥬
		Abonormal	0
	Scattling: Condenser		
	Cancel		
			Done



< Detail	
Abnormal: 0	
Normal: 97	
Compressor frequency	
Compressor current	
Outdoor machine current	
Evaporator temperature	
Condenser temperature	
Exhaust temperature	
Outdoor temerature	





Téléphone: (+34) 93 390 42 20 **Fax:** (+34) 933 390 42 05

info@iceluxe.es



AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE 2002/96 / CE.

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

MANUAL DO UTILIZADOR Controle Módulo Wifi



NOTE: A empresa não é responável por dificuldades de ligação à Internet, problemas com o router ou outros dispositivos inteligentes. Caso tenha este tipo de problemas ponha-se em contacto com o seu fornecedor de serviços.

Obrigado or escolher os o produto. Por favor, leia este manual cuidado samente antes de usar o equipamento.



<u>Conteúdo</u>

1 ESPECIFICAÇÕES	1
2 PRECAUÇÕES	1
3 DESCARREGAR E INSTALAR O APP	2
4 INSTALAR O KIT SMART	3
5 REGISTRO DO USUÁRIO	4
6 CONFIGURAÇÃO DE REDE	5
7 COMO USAR APP	13
8 FUNÇÕES ESPECIAIS	15

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por este meio, declaramos que esta AC está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes da Directiva 1999/5 / CE. A declaração de conformidade pode ser consultada com o agente de vendas.

1 ESPECIFICAÇÕES

Modelo: OSK102 Norma: IEEE 802.11b/g/n Tipo de Antena: Wxternal omnidirectional Antenna, Freqüência:WIFI: 2.4G Potência máxima transmitida: 15dBm Max Temperatura de operação:0 C~45° C/32 F~113 F. Umidade de Operação:10%~85% Entrada de energia:DC 5V/300mA

2 PRECAUÇÕES

Sistema aplicável: IOS, Android. (Sugerir: IOS 7.0, Android 4.0)

- <u>Nota:</u>
- APP não pode suportar a versão mais recente do software do sistema Android e IOS.
- Devido a situação especial pode ser ocorrido, nós explicitamente afirma abaixo: Nem todos os sistemas Android e IOS são compatíveis com APP. Nós não seremos responsáveis por qualquer problema como resultado da incompatibilidade.

Estratégia de segurança sem fio

 Suporte para kit inteligente somente WPA-PSK/WPA2-PSK criptografia e nenhuma criptografia. WPA-PSK/WPA2-PSK A criptografia é recomendada.

Cuidado

- Consulte o site de serviços para obter mais informações.
- Smart Phone câmera precisa ser de 5 milhões de pixels ou acima para se certificar de digitalizar código QR bem.
- Devido à situação diferente da rede, às vezes, solicitação



de tempo limite pode acontecer, portanto, é necessário fazer rede configuração novamente

 Às vezes, devido à situação diferente da rede, o processo de controle pode retornar o tempo limite. Se esta situação ocorrer, a exibição entre a placa and App não pode ser o mesmo, por favor não se sinta confuso.

NOTA: A Empresa não será responsável por quaisquer problemas e problemas causados pela Internet, Wi-Fi Router e dispositivos Smart. Entre em contato com o provedor original para obter mais ajuda.







Código QR A

Código QR B

<u>**Cuidado</u>**: Código QR A e QR Código B só está disponível para fazer o descarrega APP.</u>

 Usuários do telefone Android: digitalização o QR Código A ou ir para Google Play, escolher 'Nethome Plus' app e faça o download.

Usuários do telefone Iphone: digitalização o QR Código B ou ir para App Store, escolher 'Nethome Plus' app e faça o download.
4 INSTALAR O KIT SMART

 Retire a tampa protectora do kit inteligente (Smart Kit)



- ② Abra o painel frontal e insira o Smart Kit dentro de sua área reservada.
- ③ Fixe o QR código embalado com o SMART KIT, de um lado da máquina, verifique se você pode escanar o código QR com o seu telemóvel. Como alternativa, o usuário pode fotografar o código QR e salve-o em seu celular.



AVISO: Esta interface só é compatível com SMART KIT fornecido pelo fabricante.

5 REGISTRO DO USUARIO

- Certifique-se de que o seu dispositivo móvel está ligado ao router Wifi. Ademas o roteador Wifi já está conectado à Internet antes de fazer registro de usuário e configuração de rede.
- É melhor entrar em sua caixa de e-mail e ative sua conta de registro clicando em link caso você esqueça a senha.

VI50828_a	🗙 Sign up
	Enter your E-mail address
	Password 📀
analopezxxx @mail.com	Registration
	V I have read and agree to the terms of service
Sign in	
Forgot password? Creat Accout	
① Clique em 'Create Account'	② Escreva o seu email e a palavra passe, depois clique em 'Registration'.

6 CONFIGURAÇÃO DE REDE

Cuidado:

- É necessário esquecer qualquer outra rede e certifique-se de que o Android ou IOS dispositivo basta conectar-se à rede WiFi para configurar.
- •Verifique se a função Android WIFI ou dispositivo IOS funciona bem e pode se conectar de volta à sua rede Wi-Fi originais automaticamente.

Lembrar:

•Quando a CA entra no modo 'AP' o ar condicionado o controle remoto não pode controlá-lo é necessário concluir a configuração de rede ou ligue novamente o AC para o controlar. Alternativamente, você precisa esperar 8 minutos para deixar o AC sair do modo 'AP' automaticamente.

Usando dispositivo Android para fazer a configuração de rede

① Certificar-se de seu dispositivo móvel já foi conectado à rede Wi-Fi ligado à rede sem fios Conectar-se à rede sem fio que você deseja usar

Conectar-se à rede sem fio que você deseja usar l'ambém, você precisa esquecer outra rede Wi-Fi no caso le influenciar o processo de configuração

② Desligue o fornecimento de energia AC.

③Ligue o fornecimento de energia AC, e, em seguida pressione o botão display digital ou não perturbe botão sete vezes em três minutos.

- Quando AC mostra'AP', significa que o AC WIFI já entrou no modo 'AP'.
- Alguns AC No precisar el paso 2 para conseguir o modo AP



ATENÇÃO:

• Guarde a palavra passe no seu email, ou outro lugar seguro, se se esquecer dela, pode não conseguir recupera-la.

Garanta que no momento da configuração, não existem outro tipo

•de routers ou equipamentos com WIFI ligados no local onde vai fazer esta operação.

Garanta que o seu telemovel está ligado no mesmo router a que •vai estar ligado o A/C.

Using Android device to do Network configuration



无SIM卡 令	20:14	61% 💷			
<	Network	ОК	<	Home	•
Air condition	er want to use your WiF	i			
✓	My Home	<u></u> ?⊾ >		2	
	Cisco			User	
	Belkin	? ∎ >		Oasis	
Passw	vord •••••		+	Add Device	
B Adici	one o seu	router			

- Adicione o seu router My Home (é só um exemplo)
 Adicione o seu router sucesso, então já lhe aparece o seu aparelho.
- Coloque a palavra passe do seu router e clique OK;

Utilizadores de Iphone, configuração internet.



8

③ Clique ' + Add Device '

4 Faça scaner do codigo QR

Connecting D	evice Next	NO STM - 20.14	0170
Search and connection		Setting	S
・・・・中国联通 3G 16:00	0 82% •••	Airplane Mode	\bigcirc
Settings		ᅙ WLAN	Smart >
Airplane Mode	0n >	Bluetooth	Off >
Bluetooth	Off >	Cellular	Off >
Cellular	>		\bigcirc
Connect to WIFIAC	hot spot:		
WLAN— > Select net_ac_xxxx— current page.	> Return to the	Notifications	>
SSID: net_ac_xxxx Password: 12345678		Control Center	>
		C Do Not Disturb	>

(5) Leia as instruções acima

clique no botão Home para voltar interfece do telemovel. Clique em settings para entrar na pagina setting, e selecione WLAN/WIFI.

SIM 🔶	20:14	61% 💻	No SIM 🛜
Settings	WLAN		Joi
100SE A NET WOI	RK		Cancel
ASUS-5GX		∎ ? (j)	Papaviard
ASUS-2.4GX		∎ ? (j)	Password
bdptest1		∎ ? ()	
bdptest1-5G		∎ ? (j)	
HIWIFI-22EF6	0	∎ ç (j)	
Rodea		∎ 奈 (j)	
Rodea_fc_68	6	₽ 중 (j)	
6 RodeaACIO	т	₽ 奈 (j)	
net_ac_001	0	e ج (أ	
zztest		🛚 🗢 🕕	



Por defeito, ponha a palavra passe:
12345678 e clique
"Join "

61% 💻

Join

无 SIM 卡 🗢 11:44	C 🕑 92% 💷)	无SIM卡令	20:14	61% 💶 🕨
< Connecting Devi	ice Next	<	Network	ок
Search and connection		Air conditione	er want to use your Wil	Fi
◆●●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	0 82%)	\checkmark	My Home	<u>چ</u> >
Airplane Mode			Cisco	? ∎ >
WLAN Bluetooth	On > Off >		Belkin	? ∎ >
Cellular	>			
Connect to WIFIAC ho Return to the setting page of IOS D WLAN-> Select net_ac_xxxx-> F current page. SSID: net_ac_xxxx Password: 12345678	ot spot: nevice -> Click Return to the	Passw	ord •••••	
9 Volte à APP e clique Next		10 Sel Wif Hoi só	ecione a su ⁻ i, por exen me (a fotog um exemple	ua rede nplo My rafia é o)

1 Coloque a palavra passe do seu router e clique OK;

<	Home	٠	G
	2		
	User		
	Uasis		
+	Add Device		

Configuração com sucesso, Já consegue ver o router no seu telemovel.

NOTA:

Depois ha-de aparecer a palavra sucesso no ecran do seu telemovel ou tablet.

Caso o seu dispositivo esteja a apanhar rede de 2 routers diferentes, é possivel que no ecran do seu dispositivo apareça a palavra "offline".

Se esta situação ocorrer, desligue o seu AC da corrente. após alguns minutos ligue a corrente de novo, se necessário faça refresh e garanat que aparece escrito "online".



COMO USAR A APP

Garanta que tanto o AC como o seu dispositivo estão ligados à rede e siga os seguintes passos.

无SIM卡 令 08:42	65% 🗔			
VI50828_a		<	Home	•
			1 User	
analopezxxx@mail.com				
a	\odot		Oasis	
Sign in			Premier	
		+	Add Device	
Forget perceverd2				
Forgot password? Cre	atAccout			

① Coloque o seu nome de usuario.

2 de seguida ponha a palavra passe e clique "Sign in "

 Selecione o aparelho que quer pôr a funcionar e entre em menu.



③ O que pode controlar o on/off, modo de funcionamento, a temperatura e a velocidade do motor.

NOTA:

Mais nenhuma das outras funções podem ser controladas com esta APP.

FUNÇÕES ESPECIAIS

Incluindo: Timer on, Timer off, 8°C Heat, Sleep, Check. **NOTE:** Atenção se o seu AC não tiver estas funções, estas não vão aparecer no seu dispositivo.

■ Timer on/ Timer off

Pode activar e desactivar a função para o seu AC funcionar só num determinado periodo.

<	Function	٥	<	Function	۵
Timer On	18:00 Mon. Tues.		Timer On	18:00 Mon. Tues.	
Timer Off	02:00 Mon. Tues.	\bigcirc	Timer Off	02:00 Mon. Tues.	\bigcirc
8° Heating		\bigcirc	8° Heating		\bigcirc
Sleep	-//-	\bigcirc	Sleep	-//-	\bigcirc
Check		>	Check		>

<	Tim	ОК	
	08	48	
	09	49	
	10	50	
	11	51	
Repeat			Mon,Tue

<	Repeat
Monday	0
Tuesday	0
Wednesday	
Thursday	
Friday	
Saturday	
Sunday	

■ 8°C Heat

Tambem pode activar a função 8°C Heat. Caso o AC fique a funcionar sem niguém presente por largos periodos, esta função impede que a máquina congele.

<	Function	¢
Timer On	18:00 Mon. Tues.	
Timer Off	02:00 Mon. Tues.	\bigcirc
8° Heating		\bigcirc
Sleep		\bigcirc
lana 1 Nana		
Check		>

Sleep

Esta função é para ser usada nos quartos de dormir e proporciona um sono mais confortavel.

<	Function	٥	< Sleep ОК
Timer On	18:00 Mon. Tues.		
Timer Off	02:00 Mon. Tues.	\bigcirc	
8° Heating		\bigcirc	Dh 2h 4h Bh Bh
Sleep		\bigcirc	edit <
			young
Check		>	Older
			Children



Check

O utilizador pode verificar o estado de funcionamento do AC. Após fazer uma verificação, aparece no ecran se está a funcionar bem ou se existe alguma anomalia.

K Check	
Testing	97 🔹 🥏
Normal	97 🕴 🥏
Abonormal	0 🥑
Done	
	Check Testing Normal Abonormal





Telefone: (+34) 93 390 42 20 **Fax:** (+34) 933 390 42 05

info@iceluxe.es



ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO

Essa marca indica que o produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, use os sistemas de recolha ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para a reciclagem segura e ambiental.