

**AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC****SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa****1.1. Identificador del producto**

Nombre del producto : AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC SEALANT  
Número de registro REACH : No aplicable (mezcla)  
Tipo de producto REACH : Mezcla

**1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados****1.2.1 Usos pertinentes identificados**

Masilla tapaporos

**1.2.2 Usos desaconsejados**

No se conocen usos desaconsejados

**1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad****Proveedor de la ficha de datos de seguridad**

SOUDAL N.V.  
Everdongenlaan 18-20  
B-2300 Turnhout  
☎ +32 14 42 42 31  
☎ +32 14 42 65 14  
msds@soudal.com

**Fabricante del producto**

SOUDAL N.V.  
Everdongenlaan 18-20  
B-2300 Turnhout  
☎ +32 14 42 42 31  
☎ +32 14 42 65 14  
msds@soudal.com

**1.4. Teléfono de emergencia**

24h/24h (Asesoramiento telefónico: inglés, francés, alemán, neerlandés):  
+32 14 58 45 45 (BIG)

**SECCIÓN 2. Identificación de los peligros****2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

No clasificado como peligroso según los criterios del Reglamento (CE) N° 1272/2008

**2.2. Elementos de la etiqueta**

No clasificado como peligroso según los criterios del Reglamento (CE) N° 1272/2008

**2.3. Otros peligros**

No se conocen otros peligros

**SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes****3.1. Sustancias**

No aplicable

**3.2. Mezclas**

Esta mezcla no contiene sustancias de declaración obligatoria

**SECCIÓN 4. Primeros auxilios****4.1. Descripción de los primeros auxilios****Medidas generales:**

En caso de malestar, acudir al médico.

**En caso de inhalación:**

Llevar a la víctima a un espacio ventilado. Problemas respiratorios: consultar médico/servicio médico.

**En caso de contacto con la piel:**

Lavar con agua. Puede lavarse con jabón. Si la irritación persiste, consultar con un médico.

**En caso de contacto con los ojos:**

# AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC

Lavar con agua. Si la irritación persiste, consultar con un oftalmólogo.

## En caso de ingestión:

Lavar la boca con agua. Dar a beber mucha agua de inmediato. En caso de malestar, consultar al médico/servicio médico.

## 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

### 4.2.1 Síntomas agudos

#### En caso de inhalación:

No se conocen efectos crónicos.

#### En caso de contacto con la piel:

No se conocen efectos crónicos.

#### En caso de contacto con los ojos:

No se conocen efectos crónicos.

#### En caso de ingestión:

No se conocen efectos crónicos.

### 4.2.2 Síntomas retardados

No se conocen efectos crónicos.

## 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Figura más abajo, cuando se disponga de ello y sea aplicable.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

#### 5.1.1 Medios de extinción apropiados:

Adaptar los medios de extinción al entorno.

#### 5.1.2 Medios de extinción no apropiados:

No se conocen medios de extinción a evitar.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Formación de CO y CO2 en caso de combustión.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

#### 5.3.1 Instrucciones:

No se requiere ninguna instrucción de lucha particular.

#### 5.3.2 Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:

Guantes. Ropa de seguridad. Calentamiento/fuego: aparato aire comprimido/oxígeno.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### 6.1.1 Equipo de protección para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Véase sección 8.2

#### 6.1.2 Equipo de protección para el personal de emergencia

Guantes. Ropa de seguridad.

#### Ropa de protección adecuada

Véase sección 8.2

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Recoger producto que está derramándose. Utilizar contenedor apropiado para evitar la contaminación del entorno.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger sólido derramado en recipientes con tapa. Aclarar superficies ensuciadas con abundante agua. Limpiar material y ropa al terminar el trabajo.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Véase sección 13.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

La información en esta sección es una descripción general. Los escenarios de exposición figuran en el anexo, cuando se disponga de ellos y sean aplicables. Hay que utilizar siempre los escenarios de exposición pertinentes que corresponden con su uso identificado.

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Observar higiene normal.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

#### 7.2.1 Requisitos para el almacenamiento seguro:

Conservar a temperatura ambiente normal. Conservar exclusivamente en embalaje de origen. Cumple las normas aplicables. Tiempo de almacenamiento máx.: 1 año(s).

#### 7.2.2 Conservar el producto alejado de:

No hay información disponible.

#### 7.2.3 Material de embalaje adecuado:

Motivo para la revisión: 2

Fecha de emisión: 2006-10-09

Fecha de la revisión: 2015-10-02

Número de la revisión: 0300

Número de producto: 44503

2 / 7

# AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC

Materia sintética.

## 7.2.4 Material de embalaje no adecuado:

No hay información disponible

## 7.3. Usos específicos finales

Los escenarios de exposición figuran en el anexo, cuando se disponga de ellos y sean aplicables. Véase la información facilitada por el fabricante.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

#### 8.1.1 Exposición profesional

##### a) Valores límite de exposición profesional

Los valores límite figuran más abajo, cuando se disponga de ellos y sean aplicables.

##### b) Valores límite biológicos nacionales

Los valores límite figuran más abajo, cuando se disponga de ellos y sean aplicables.

#### 8.1.2 Métodos de muestreo

Figura más abajo, cuando se disponga de ello y sea aplicable.

#### 8.1.3 Valores límite aplicables al uso previsto

Los valores límite figuran más abajo, cuando se disponga de ellos y sean aplicables.

#### 8.1.4 Valores DNEL/PNEC

Figura más abajo, cuando se disponga de ello y sea aplicable.

#### 8.1.5 Control banding

Figura más abajo, cuando se disponga de ello y sea aplicable.

### 8.2. Controles de la exposición

La información en esta sección es una descripción general. Los escenarios de exposición figuran en el anexo, cuando se disponga de ellos y sean aplicables. Hay que utilizar siempre los escenarios de exposición pertinentes que corresponden con su uso identificado.

#### 8.2.1 Controles técnicos apropiados

Trabajar al aire libre/con aspiración/ventilación o protección respiratoria.

#### 8.2.2 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Observar higiene normal. No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.

##### a) Protección respiratoria:

Protección respiratoria no requerida en condiciones normales.

##### b) Protección de las manos:

Guantes.

##### c) Protección de los ojos:

Gafas de seguridad.

##### d) Protección de la piel:

Ropa de seguridad.

#### 8.2.3 Controles de exposición medioambiental:

Véase secciones 6.2, 6.3 y 13

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma física	Pasta
Olor	Olor característico
Umbral de olor	No hay información disponible
Color	Colores diferentes según la composición
Tamaño de las partículas	No hay información disponible
Límites de explosión	No aplicable
Inflamabilidad	No combustible
Log Kow	No aplicable (mezcla)
Viscosidad dinámica	No hay información disponible
Viscosidad cinemática	No hay información disponible
Punto de fusión	No hay información disponible
Punto de ebullición	No hay información disponible
Punto de inflamación	No aplicable
Tasa de evaporación	No hay información disponible
Densidad de vapor relativa	No aplicable
Presión de vapor	No hay información disponible
Solubilidad	agua ; soluble
Densidad relativa	1.5
Temperatura de descomposición	No hay información disponible
Temperatura de inflamación espontánea	No aplicable
Propiedades explosivas	Ningún grupo químico asociado con propiedades explosivas
Propiedades comburentes	Ningún grupo químico asociado con propiedades oxidantes
pH	No hay información disponible

Motivo para la revisión: 2

Fecha de emisión: 2006-10-09

Fecha de la revisión: 2015-10-02

Número de la revisión: 0300

Número de producto: 44503

3 / 7

# AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC

## 9.2. Otros datos

Densidad absoluta	1500 kg/m <sup>3</sup>
-------------------	------------------------

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

No hay información disponible.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No hay información disponible.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

No hay información disponible.

### 10.5. Materiales incompatibles

No hay información disponible.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Formación de CO y CO<sub>2</sub> en caso de combustión.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

#### 11.1.1 Resultados de prueba

#### Toxicidad aguda

AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC SEALANT

No hay datos (experimentales) disponibles sobre la mezcla

#### Conclusión

No clasificado para toxicidad aguda

#### Corrosión o irritación

AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC SEALANT

No hay datos (experimentales) disponibles sobre la mezcla

#### Conclusión

No clasificado como irritante de la piel

No clasificado como irritante de los ojos

No clasificado como irritante de las vías respiratorias

#### Sensibilización respiratoria o cutánea

AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC SEALANT

No hay datos (experimentales) disponibles sobre la mezcla

#### Conclusión

No clasificado como sensibilizante para la piel

No clasificado como sensibilizante para la inhalación

#### Toxicidad específica en determinados órganos

AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC SEALANT

No hay datos (experimentales) disponibles sobre la mezcla

#### Conclusión

No clasificado para toxicidad subcrónica

#### Mutagenicidad en células germinales (in vitro)

AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC SEALANT

No hay datos (experimentales) disponibles sobre la mezcla

#### Mutagenicidad (in vivo)

AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC SEALANT

No hay datos (experimentales) disponibles sobre la mezcla

#### Carcinogenicidad

AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC SEALANT

No hay datos (experimentales) disponibles sobre la mezcla

Motivo para la revisión: 2

Fecha de emisión: 2006-10-09

Fecha de la revisión: 2015-10-02

Número de la revisión: 0300

Número de producto: 44503

4 / 7

# AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC

## Toxicidad para la reproducción

AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC SEALANT

No hay datos (experimentales) disponibles sobre la mezcla

### Conclusión CMR

No clasificado para reprotoxicidad o toxicidad en el desarrollo

No clasificado para toxicidad mutagénica o genotóxica

No clasificado para carcinogenicidad

## Toxicidad otros efectos

AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC SEALANT

No hay datos (experimentales) disponibles sobre la mezcla

## Efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC SEALANT

No se conocen efectos crónicos.

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC SEALANT

No hay datos (experimentales) disponibles sobre la mezcla

El juicio se basa en los componentes relevantes

#### Conclusión

No clasificado como peligroso para el medio ambiente según los criterios de la Directiva 1999/45/CE

No clasificado como peligroso para el medio ambiente según los criterios del Reglamento (CE) N° 1272/2008

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

Contiene componente(s) fácilmente biodegradable(s)

### 12.3. Potencial de bioacumulación

AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC SEALANT

#### Log Kow

Método	Observación	Valor	Temperatura	Determinación de valor
	No aplicable (mezcla)			

#### Conclusión

Contiene componente(s) bioacumulable(s)

### 12.4. Movilidad en el suelo

Contiene componente(s) que adsorbe(n) en el suelo

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No contiene el/los componentes que cumplen los criterios de las sustancias PBT y/o mPmB según se recoge en el Anexo XIII de la Normativa CE núm. 1907/2006.

### 12.6. Otros efectos adversos

AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC SEALANT

#### Potencial de calentamiento atmosférico (PCA)

Ninguno de los componentes conocidos se encuentra recogido en la lista de gases fluorados de efecto invernadero (Reglamento (UE) n° 517/2014)

#### Potencial de agotamiento del ozono (PAO)

No clasificado como peligroso para la capa de ozono (Reglamento (CE) n° 1005/2009)

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

La información en esta sección es una descripción general. Los escenarios de exposición figuran en el anexo, cuando se disponga de ellos y sean aplicables. Hay que utilizar siempre los escenarios de exposición pertinentes que corresponden con su uso identificado.

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

#### 13.1.1 Disposiciones sobre los residuos

Código de residuos (Directiva 2008/98/CE, decisión 2000/0532/CE).

08 04 10 (Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo productos de impermeabilización): Residuos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04 09). Según la rama industrial y el proceso de producción, también otros códigos de residuos pueden ser aplicables. Puede considerarse un residuo no peligroso según el Reglamento (UE) n° 1357/2014.

#### 13.1.2 Métodos de eliminación

Eliminar los residuos de acuerdo con las prescripciones locales y/o nacionales. Llevar a centro de eliminación homologado. No tirar a la alcantarilla o el entorno.

Motivo para la revisión: 2

Fecha de emisión: 2006-10-09

Fecha de la revisión: 2015-10-02

Número de la revisión: 0300

Número de producto: 44503

5 / 7

# AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC

## 13.1.3 Envases/Contenedor

Código de residuos envase (Directiva 2008/98/CE).  
15 01 02 (Envases de plástico).

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

### Carretera (ADR)

#### 14.1. Número ONU

Transporte	No sujeto
------------	-----------

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Número de identificación de peligro	
-------------------------------------	--

Clase	
-------	--

Código de clasificación	
-------------------------	--

#### 14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje	
-------------------	--

Etiquetas	
-----------	--

#### 14.5. Peligros para el medio ambiente

Marca para las materias peligrosas para el medio ambiente	no
---	----

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Disposiciones especiales	
--------------------------	--

Cantidades limitadas	
----------------------	--

### Ferrocarril (RID)

#### 14.1. Número ONU

Transporte	No sujeto
------------	-----------

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Número de identificación de peligro	
-------------------------------------	--

Clase	
-------	--

Código de clasificación	
-------------------------	--

#### 14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje	
-------------------	--

Etiquetas	
-----------	--

#### 14.5. Peligros para el medio ambiente

Marca para las materias peligrosas para el medio ambiente	no
---	----

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Disposiciones especiales	
--------------------------	--

Cantidades limitadas	
----------------------	--

### Vías navegables interiores (ADN)

#### 14.1. Número ONU

Transporte	No sujeto
------------	-----------

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase	
-------	--

Código de clasificación	
-------------------------	--

#### 14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje	
-------------------	--

Etiquetas	
-----------	--

#### 14.5. Peligros para el medio ambiente

Marca para las materias peligrosas para el medio ambiente	no
---	----

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Disposiciones especiales	
--------------------------	--

Cantidades limitadas	
----------------------	--

### Mar (IMDG/IMSBC)

#### 14.1. Número ONU

Transporte	No sujeto
------------	-----------

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase	
-------	--

#### 14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje	
-------------------	--

Etiquetas	
-----------	--

#### 14.5. Peligros para el medio ambiente

Contaminador marino	-
---------------------	---

Marca para las materias peligrosas para el medio ambiente	no
---	----

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Motivo para la revisión: 2

Fecha de emisión: 2006-10-09

Fecha de la revisión: 2015-10-02

Número de la revisión: 0300

Número de producto: 44503

6 / 7

# AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC

Disposiciones especiales	
Cantidades limitadas	
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC	
Anexo II del Convenio MARPOL 73/78	

## Aire (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Número ONU	
Transporte	No sujeto
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte	
Clase	
14.4. Grupo de embalaje	
Grupo de embalaje	
Etiquetas	
14.5. Peligros para el medio ambiente	
Marca para las materias peligrosas para el medio ambiente	no
14.6. Precauciones particulares para los usuarios	
Disposiciones especiales	
Transporte de pasajeros y cargas: cantidades limitadas: cantidad neta máxima por envase	

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Legislación europea:

Contenido de COV Directiva 2010/75/UE

Contenido de COV	Observación
< 1 %	

#### Legislación nacional España

AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC SEALANT  
No hay información disponible

#### Otros datos pertinentes

AXTON WINDOWS & DOORS PAINTABLE SILICON-ACRYLIC SEALANT  
No hay información disponible

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se requiere ninguna evaluación de la seguridad química.

## SECCIÓN 16. Otra información

(\*) = CLASIFICACIÓN INTERNA POR BIG

Sustancias PBT = sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas

CLP (EU-GHS) Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System en Europa)

La información que contiene esta ficha de datos de seguridad ha sido redactada a base de datos y muestras proporcionados a BIG con la máxima diligencia y conforme a los conocimientos científicos vigentes en su momento. Esta ficha de datos de seguridad sólo da unas pautas sobre como tratar, usar, consumir, almacenar, transportar y eliminar con seguridad las sustancias/preparados/mezclas referidos en el punto 1. Con cierta regularidad, se redactan nuevas fichas de datos de seguridad; por ello se deben usar únicamente las versiones más recientes y destruir los ejemplares anteriores. A menos que lo indique expresamente, la información proporcionada no es aplicable a sustancias/preparados/mezclas en estado más puro, mezclados con otras sustancias o en transformación. Esta ficha de datos de seguridad no ofrece especificaciones de calidad respecto a las sustancias/preparados/mezclas referidos. La aplicación de las indicaciones contenidas en la presente ficha de datos de seguridad no exime al usuario de la obligación de actuar conforme al sentido común, a las normativas y a las recomendaciones pertinentes, o de llevar a cabo las actuaciones necesarias y/o oportunas, teniendo en cuenta las circunstancias concretas en las cuales se aplican las instrucciones. BIG no garantiza que la información proporcionada sea correcta ni completa, y no es responsable de las modificaciones realizadas por terceros. Esta ficha de datos de seguridad ha sido redactada únicamente para ser usada en el seno de la Unión Europea, Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein. Su uso en otros países es por cuenta y riesgo propios. El uso de la presente ficha está sujeto a las cláusulas que limitan la licencia y la responsabilidad, tal como constan en su contrato de licencia o, a falta de éste, en las condiciones generales de BIG. Todos los derechos de propiedad intelectual respecto a la presente ficha pertenecen a BIG. Queda limitado el derecho de distribución y de reproducción. Consulte el contrato/las condiciones mencionado/-as para más detalles.

Motivo para la revisión: 2

Fecha de emisión: 2006-10-09

Fecha de la revisión: 2015-10-02

Número de la revisión: 0300

Número de producto: 44503

7 / 7