

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 004CPR-PR/11-4-2013

**GRUPO: Bla**

1. Código de identificación única del producto tipo  
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

**Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E<0.5%**

2. Uso o usos previstos

**Para paredes y suelos interiores y exteriores.**

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

**Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d´Alba vial 5 parcela 2, 12194 Vall d´Alba (Castellón) España**

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

**Sistema 4**

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede  
Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

**NO APLICA**



## 6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Reacción al fuego</b>	A1/A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
<b>Fuerza de rotura</b>	> 1300 N	
<b>Propiedades Táctiles</b>	PND	
<b>Deslizamiento</b>	PND	
<b>Adhesión:</b> Adhesivo cementoso tipo C2	>1 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Emisión de sustancias peligrosas</b>	PND	
<b>Resistencia al choque térmico</b>	Cumple	
<b>Durabilidad para:</b> - Usos interiores - Usos exteriores: Resistencia a la helada	Cumple Cumple	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante

Juan Martínez Jarque – Responsable de Calidad

Firma

Lugar de emisión y fecha



Vall d' Alba a 1 de Julio de 2013



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 005CPR-PRLAM/14-03-19

**GRUPO: Bla**

1. Código de identificación única del producto tipo

**Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E<0.5% y espesor<7,5 mm.**

2. Usos previstos

**Para paredes y suelos interiores y exteriores.**

3. Fabricante

**Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d´Alba vial 5 parcela 2, 12194 Vall d´Alba (Castellón) España**

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

**Sistema 4**

5. Laboratorio notificado:

**NO APLICA**



**ARGENTA CERÁMICA S.L.**

Pol. Ind. Vall d´Alba, vial 5, parcela 2

12194 Vall d´Alba (Castellón) SPAIN

OFFICES: / OFICINAS: Ctra. Viver-Puerto de Burriana, Km. 61,5  
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN | Apto. de Correos 618



[www.argentaceramica.com](http://www.argentaceramica.com)

[argenta@argentaceramica.com](mailto:argenta@argentaceramica.com)

t. +34 964 324 003

f. +34 964 324 006

## 6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Reacción al fuego</b>	A1/A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
<b>Fuerza de rotura</b>	> 700 N	
<b>Propiedades Táctiles</b>	PND	
<b>Deslizamiento</b>	PND	
<b>Adhesión:</b> Adhesivo cementoso tipo C2	>1 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Emisión de sustancias peligrosas</b>	PND	
<b>Resistencia al choque térmico</b>	Cumple	
<b>Durabilidad para:</b> - Usos interiores - Usos exteriores: Resistencia a la helada	Cumple Cumple	


- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante

Juan Martínez Jarque – Responsable de Calidad

Firma

Lugar de emisión y fecha



Vall d' Alba a 14 de Marzo de 2019



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 001CPR-PRBR/11-4-2013

**GRUPO: Bib**

1. Código de identificación única del producto tipo  
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

**Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua  $0.5\% < E \leq 3\%$**

2. Uso o usos previstos

**Para paredes y suelos interiores.**

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

**Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcela 2, 12194 Vall d'Alba (Castellón) España**

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

**Sistema 4**

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede

Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

**NO APLICA**



**ARGENTA CERÁMICA S.L.**

Pol. Ind. Vall d'Alba, vial 5, parcela 2

12194 Vall d'Alba (Castellón) SPAIN

OFFICES: / OFICINAS: Ctra. Viver-Puerto de Burriana, Km. 61,5  
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN | Apto. de Correos 618



[www.argentaceramica.com](http://www.argentaceramica.com)

[argenta@argentaceramica.com](mailto:argenta@argentaceramica.com)

t. +34 964 324 003

f. +34 964 324 006

## 6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	A1/A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
Fuerza de rotura	> 1100 N	
Propiedades Táctiles	PND	
Deslizamiento	PND	
Adhesión: Adhesivo cementoso tipo C2	>1 N/mm <sup>2</sup>	
Emisión de sustancias peligrosas	PND	
Durabilidad para: - Usos interiores	Cumple	


- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante

Juan Martínez Jarque – Responsable de Calidad

Firma

Lugar de emisión y fecha



Vall d' Alba a 1 de Julio de 2013



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 002CPR-G/11-4-2013

**GRUPO: BIIa**

1. Código de identificación única del producto tipo  
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

**Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua  $3\% < E \leq 6\%$**

2. Uso o usos previstos

**Para paredes y suelos interiores.**

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

**Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d´Alba vial 5 parcela 2, 12194 Vall d´Alba (Castellón) España**

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

**Sistema 4**

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede  
Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

**NO APLICA**



## 6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Reacción al fuego</b>	A1/A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
<b>Fuerza de rotura</b>	> 1000 N	
<b>Propiedades Táctiles</b>	PND	
<b>Deslizamiento</b>	PND	
<b>Adhesión:</b> Adhesivo Cementoso tipo C1 Adhesivo cementoso tipo C2	> 0.5 N/mm <sup>2</sup> > 1 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Emisión de sustancias peligrosas</b>	PND	
<b>Durabilidad para:</b> - Usos interiores	Cumple	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante

Juan Martínez Jarque – Responsable de Calidad

Firma

Lugar de emisión y fecha



Vall d' Alba a 1 de Julio de 2013





## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 003CPR-A/11-4-2013

**GRUPO: BIII**

1. Código de identificación única del producto tipo  
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

**Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E>10%**

2. Uso o usos previstos

**Para paredes interiores.**

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

**Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d´Alba vial 5 parcela 2, 12194 Vall d´Alba (Castellón) España**

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

**Sistema 4**

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede  
Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

**NO APLICA**



## 6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Reacción al fuego</b>	A1	EN 14411:2012
<b>Adhesión:</b> Adhesivo Cementoso tipo C1 Adhesivo cementoso tipo C2	> 0.5 N/mm <sup>2</sup> > 1 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Emisión de sustancias peligrosas</b>	PND	
<b>Durabilidad para:</b> - Usos interiores	Cumple	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante

Juan Martínez Jarque – Responsable de Calidad

Firma

Lugar de emisión y fecha



Vall d' Alba a 1 de Julio de 2013

