

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
TOLDOS**

**CERTIFICATION OF WIND LOAD TEST RESULTS
AWNING**

**LISTE DE DÉCLARATION DES PRESTATIONS
STORE BANNE**

**ELENCO DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE
TENDA DA SOLE**

**LISTADO DE DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES
TOLDOS**

saxun[®]

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES TOLDOS

saxun®

TOL Toldos
PE Persianas

DdP N°	Identificación del producto
TOL/01/2013	Toldo Modelo SOLARIS
TOL/02/2014	Toldo Modelo DROPPY GB
TOL/03/2013	Toldo Modelo INDICO
TOL/04/2013	Toldo Modelo DESERT
TOL/05/2013	Toldo Modelo A2 PREMIUM
TOL/06/2013	Toldo Modelo A1 PREMIUM
TOL/07/2013	Toldo Modelo SMART
TOL/08/2013	Toldo Modelo HELIX PS
TOL/09/2013	Toldo Modelo OPTIMUS M1
TOL/10/2013	Toldo Modelo GIANT
TOL/11/2013	Toldo Modelo IRIS
TOL/12/2013	Toldo Modelo ARES
TOL/13/2013	Toldo Modelo ARMONY
TOL/14/2013	Toldo Modelo EOS
TOL/15/2013	Toldo Modelo GIOTTO PLUS
TOL/16/2014	Toldo Modelo SRS
TOL/17/2014	Toldo Modelo STICHD
TOL/18/2014	Toldo Modelo PANORAMIC
TOL/19/2014	Toldo Modelo DESCEND
TOL/20/2014	Toldo Modelo OMBRALSUN
TOL/21/2015	Toldo Modelo ANEAS 80x40
TOL/22/2015	Toldo Modelo 2010 GOLD
TOL/23/2015	Toldo Modelo 2010 GOLD-VP
TOL/24/2015	Toldo Modelo M1 SMART

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES TOLDOS

saxun®

TOL Toldos
PE Persianas

DdP N°	Identificación del producto
TOL/25/2015	Toldo Modelo MATICBOX -350
TOL/26/2015	Toldo Modelo SPLENBOX-300
TOL/27/2015	Toldo Modelo SPLENBOX-400
TOL/28/2015	Toldo Modelo ARMONY PLUS
TOL/29/2016	Toldo Modelo WIND SCREEN XL
TOL/30/2016	Toldo Modelo ELY
TOL/31/2018	Toldo Modelo AURA
TOL/32/2018	Toldo Modelo ORUS I
TOL/33/2018	Toldo Modelo ORUS II
TOL/34/2018	Toldo Modelo ZERES I
TOL/35/2018	Toldo Modelo ZERES II
TOL/36/2018	Toldo Modelo ZERES III
TOL/37/2018	Toldo Modelo MITRA
TOL/38/2018	Toldo Modelo VIRTUS
TOL/39/2018	Toldo Modelo FÚLVIA
TOL/40/2018	Toldo Modelo ANEAS 125x125
TOL/41/2018	Toldo Modelo ANEAS 80x40
TOL/42/2018	Toldo Modelo HEBER
TOL/43/2018	Toldo Modelo PALAS
TOL/44/2018	Toldo Modelo THEMIS
TOL/45/2018	Toldo Modelo HYBRIS
TOL/46/2018	Toldo Modelo METIS
TOL/47/2018	Toldo Modelo SLAVIA
TOL/48/2018	Toldo Modelo ELBA

DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/01/2013 CPR

1.- Identificación del Producto: Solaris

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4500 x 1760	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 1600	Clase 3	


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julio de 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/02/2014 CPR

1.- Identificación del Producto: Droppy GB

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Salida x Línea (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4000 x 500 x 3000	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 29 de Julio de 2014

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/03/2013 CPR

1.- Identificación del Producto: Indico

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4500 x 2140	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2100	Clase 3	


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julio de 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/04/2013 CPR

1.- Identificación del Producto: Desert

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 1500	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julio de 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/05/2013 CPR

1.- Identificación del Producto: A2 Premium

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4500 x 2000	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2405	Clase 2	
	5000 x 3170	Clase 1	
	6000 x 1640	Clase 3	
	6000 x 2150	Clase 2	
	6000 x 2950	Clase 1	


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julio de 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/06/2013 CPR

1.- Identificación del Producto: A1 Premium

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 2250	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Clase 2	
	5000 x 3500	Clase 2	
	6000 x 3500	Clase 1	


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julio de 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/07/2013 CPR

1.- Identificación del Producto: Smart

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4000 x 1750	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 2500	Clase 2	


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julio de 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/08/2013 CPR

1.- Identificación del Producto: Helix PS

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2500 x 3000	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julio de 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/09/2013 CPR

1.- Identificación del Producto: Optimus M1

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 2450	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2190	Clase 3	
	6000 x 2930	Clase 2	
	6000 x 3500	Clase 1	


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julio de 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/10/2013 CPR

1.- Identificación del Producto: Giant

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 4600	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julio de 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/11/2013 CPR

1.- Identificación del Producto: Iris

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4000 x 2500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 1750	Clase 3	
	5000 x 2000	Clase 2	


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julio de 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/12/2013 CPR

1.- Identificación del Producto: Ares

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 2990	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2500	Clase 3	
	5000 x 2250	Clase 3	


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julio de 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/13/2013 CPR

1.- Identificación del Producto: Armony

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 3600	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 3100	Clase 2	


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julio de 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/14/2013 CPR

1.- Identificación del Producto: Eos

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 5000	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julio de 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/15/2013 CPR

1.- Identificación del Producto: Giotto Plus

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 4000	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julio de 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/16/2014 CPR

1.- Identificación del Producto: SRS

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4000 x 3400	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 21 de Febrero de 2014

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/17/2014 CPR

1.- Identificación del Producto: Stiched

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4900 x 2500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 21 de Febrero de 2014

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/18/2014 CPR

1.- Identificación del Producto: Panoramic

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4900 x 2500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 21 de Febrero de 2014

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/19/2014 CPR

1.- Identificación del Producto: Descend

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4900 x 2500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 21 de Febrero de 2014

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/20/2014 CPR

1.- Identificación del Producto: Ombralsun

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5500 x 3100 x 2	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 21 de Febrero de 2014

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/21/2015 CPR

1.- Identificación del Producto: Palillería 80x40

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 5000	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 7000	Clase 2	


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 27 de Febrero de 2015

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/22/2015 CPR

1.- Identificación del Producto: 2010 Gold

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 3600	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2600	Clase 2	


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Abril de 2015

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/23/2015 CPR

1.- Identificación del Producto: 2010 Gold-VP

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 3600	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Abril de 2015

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/24/2015 CPR

1.- Identificación del Producto: M1 Smart

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 2000	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 2500	Clase 2	
	4000 x 1750	Clase 3	


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Abril de 2015

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/25/2015 CPR

1.- Identificación del Producto: Maticbox-350

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 3500	2	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Abril de 2015

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/26/2015 CPR

1.- Identificación del Producto: Splenbox-300

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 3000	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Abril de 2015

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/27/2015 CPR

1.- Identificación del Producto: Splenbox-400

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 4000	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Abril de 2015

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/28/2015 CPR

1.- Identificación del Producto: Armony Plus

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 3600	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Abril de 2015

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/29/2016 CPR

1.- Identificación del Producto: Wind Screen XL

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 4000	1	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 26 de Enero de 2016

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/30/2016 CPR

1.- Identificación del Producto: Ely

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2500 x 3000	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008


Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julio de 2016

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

1.- Identificación del Producto: Aura

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4000 x 2500	2	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 1750	3	

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 01 de Enero de 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/32/2018 RPC

1.- Identificación del Producto: Orus I

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 2250	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Clase 2	
	5000 x 3500	Clase 2	
	6000 x 3500	Clase 1	

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 01 de Enero de 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/33/2018 RPC

1.- Identificación del Producto: Orus II

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	3500 x 4000	1	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 01 de Enero de 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/34/2018 RPC

1.- Identificación del Producto: Zeres I

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 2500	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Clase 2	
	5000 x 3500	Clase 2	
	6000 x 3500	Clase 1	

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 01 de Enero de 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/35/2018 RPC

1.- Identificación del Producto: Zeres II

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4000 x 3500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 01 de Enero de 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/36/2018 RPC

1.- Identificación del Producto: Zeres III

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 4600	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 01 de Enero de 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/37/2018 RPC

1.- Identificación del Producto: Mitra

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 4000	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 01 de Enero de 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/38/2018 RPC

1.- Identificación del Producto: Virtus

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 3500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 01 de Enero de 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/39/2018 RPC

1.- Identificación del Producto: FÚLVIA

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	13000 x 6500	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Marzo de 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/40/2018 RPC

1.- Identificación del Producto: Aneas 125x125

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	7000 x 7000	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 8 de Marzo de 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/41/2019 RPC

1.- Identificación del Producto: Aneas 80x40

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 5000	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	7000 x 5000	Clase 2	
	5000 x 7000	Clase 2	
	7000 x 7000	Clase 1	

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Enero de 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/42/2019 RPC

1.- Identificación del Producto: Heber

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 1500	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Enero de 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/43/2019 RPC

1.- Identificación del Producto: Palas

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	7000 x 3600	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Enero de 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/44/2019 RPC

1.- Identificación del Producto: Themis

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 1500	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Enero de 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/45/2019 CPR

1.- Identificación del Producto: HYBRIS

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4000 x 3000	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Enero de 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/46/2019 CPR

1.- Identificación del Producto: METIS

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 1500	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Enero de 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/47/2019 CPR

1.- Identificación del Producto: SLAVIA

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 1750	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 X 2000	Clase 2	
	4000 x 2500	Clase 2	
	5000 x 2500	Clase 1	

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Enero de 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/48/2019 CPR

1.- Identificación del Producto: Elba

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 2250	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2500	Clase 3	
	6000 x 3000	Clase 2	

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Enero de 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/49/2019 CPR

1.- Identificación del Producto: Jana

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 5000	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Enero de 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/50/2019 CPR

1.- Identificación del Producto: Lina

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 4000	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Enero de 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/51/2019 RPC

1.- Identificación del Producto: Martha

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2500 x 3000	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Enero de 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/52/2019 RPC

1.- Identificación del Producto: Eros Spire

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 2500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Enero de 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/53/2019 RPC

1.- Identificación del Producto: Eros Lens

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 2500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Enero de 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/54/2019 RPC

1.- Identificación del Producto: Eros Blind

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 2500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Enero de 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/55/2019 RPC

1.- Identificación del Producto: Ameris

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 4100	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Enero de 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP N° TOL/56/2019 RPC

1.- Identificación del Producto: Aida

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No procede

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	6000 x 3600	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sustancias peligrosas: Exento de sustancias peligrosas en base a la información del REACH.


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Enero de 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE



CERTIFICATION OF WIND LOAD TEST RESULTS

AWNING

saxun®

TOL Awnings
PE Roller Blinds

DdP N°	Product name or description
TOL/01/2013	Awning Model SOLARIS
TOL/02/2014	Awning Model DROPPY GB
TOL/03/2013	Awning Model INDICO
TOL/04/2013	Awning Model DESERT
TOL/05/2013	Awning Model A2 PREMIUM
TOL/06/2013	Awning Model A1 PREMIUM
TOL/07/2013	Awning Model SMART
TOL/08/2013	Awning Model HELIX PS
TOL/09/2013	Awning Model OPTIMUS M1
TOL/10/2013	Awning Model GIANT
TOL/11/2013	Awning Model IRIS
TOL/12/2013	Awning Model ARES
TOL/13/2013	Awning Model ARMONY
TOL/14/2013	Awning Model EOS
TOL/15/2013	Awning Model GIOTTO PLUS
TOL/16/2014	Awning Model SRS
TOL/17/2014	Awning Model STICED
TOL/18/2014	Awning Model PANORAMIC
TOL/19/2014	Awning Model DESCEND
TOL/20/2014	Awning Model OMBRALSUN
TOL/21/2015	Awning Model ANEAS 80x40
TOL/22/2015	Awning Model 2010 GOLD
TOL/23/2015	Awning Model 2010 GOLD-VP
TOL/24/2015	Awning Model M1 SMART

CERTIFICATION OF WIND LOAD TEST RESULTS

AWNING

saxun®

TOL Awnings
PE Roller Blinds

DdP N°	Product name or description
TOL/25/2015	Awning Model MATICBOX -350
TOL/26/2015	Awning Model SPLENBOX-300
TOL/27/2015	Awning Model SPLENBOX-400
TOL/28/2015	Awning Model ARMONY PLUS
TOL/29/2016	Awning Model WIND SCREEN XL
TOL/30/2016	Awning Model ELY
TOL/31/2018	Awning Model AURA
TOL/32/2018	Awning Model ORUS I
TOL/33/2018	Awning Model ORUS II
TOL/34/2018	Awning Model ZERES I
TOL/35/2018	Awning Model ZERES II
TOL/36/2018	Awning Model ZERES III
TOL/37/2018	Awning Model MITRA
TOL/38/2018	Awning Model VIRTUS
TOL/39/2018	Awning Model FÚLVIA
TOL/40/2018	Awning Model ANEAS 125x125
TOL/41/2018	Awning Model ANEAS 80x40
TOL/42/2018	Awning Model HEBER
TOL/43/2018	Awning Model PALAS
TOL/44/2018	Awning Model THEMIS
TOL/45/2018	Awning Model HYBRIS
TOL/46/2018	Awning Model METIS
TOL/47/2018	Awning Model SLAVIA
TOL/48/2018	Awning Model ELBA

DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/01/2013 RPC

1.- Identification of product: Solaris

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output(mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	4500 x 1760	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 1600	Class 3	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 1, 2013

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/02/2014 RPC

1.- Identification of product: Droppy GB

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output x Height (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	4000 x 500 x 3000	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 29, 2014

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/03/2013 RPC

1.- Identification of product: Índico

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	4500 x 2140	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2100	Class 3	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 1, 2013

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/04/2013 RPC

1.- Identification of product: Desert

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 1500	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 1, 2013

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/05/2013 RPC

1.- Identification of product: A2 Premium

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	4500 x 2000	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2405	Class 2	
	5000 x 3170	Class 1	
	6000 x 1640	Class 3	
	6000 x 2150	Class 2	
	6000 x 2950	Class 1	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 1, 2013

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/06/2013 RPC

1.- Identification of product: A1 Premium

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 2250	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Class 2	
	5000 x 3500	Class 2	
	6000 x 3500	Class 1	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 1, 2013

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/07/2013 RPC

1.- Identification of product: Smart

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	4000 x 1750	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 2500	Class 2	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 1, 2013

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/08/2013 RPC

1.- Identification of product: Helix PS

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	2500 x 3000	Class 1	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 1, 2013

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/09/2013 RPC

1.- Identification of product: Optimus M1

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	5000 x 2450	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2190	Class 3	
	6000 x 2930	Class 2	
	6000 x 3500	Class 1	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 1, 2013

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/10/2013 RPC

1.- Identification of product: Giant

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 4600	Class 1	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 1, 2013

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/11/2013 RPC

1.- Identification of product: Iris

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	4000 x 2500	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 1750	Class 3	
	5000 x 2000	Class 2	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 1, 2013

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/12/2013 RPC

1.- Identification of product: Ares

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 2990	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2500	Class 3	
	5000 x 2250	Class 3	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 1, 2013

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/13/2013 RPC

1.- Identification of product: Armony

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 3600	Class 1	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 3100	Class 2	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 1, 2013

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/14/2013 RPC

1.- Identification of product: Eos

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	5000 x 5000	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 1, 2013

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/15/2013 RPC

1.- Identification of product: Giotto Plus

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	5000 x 4000	Class 1	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 1, 2013

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/16/2014 RPC

1.- Identification of product: SRS

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	4000 x 3400	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax February 21, 2014

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/17/2014 RPC

1.- Identification of product: Sticked

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	4900 x 2500	Class2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax February 21, 2014

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/18/2014 RPC

1.- Identification of product: Panoramic

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	4900 x 2500	Class2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax February 21, 2014

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION CE OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/19/2014 RPC

1.- Identification of product: Descend

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Notified organism: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	4900 x 2500	Class2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax February 21, 2014

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/20/2014 RPC

1.- Identification of product: Ombralsun

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	5500 x 3100 x 2	Class 1	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax February 21, 2014

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/21/2015 RPC

1.- Identification of product: Palillería 80x40 (Double stick)

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	5000 x 5000	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 7000	Class 2	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax February 27, 2015

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/22/2015 RPC

1.- Identification of product: 2010 Gold

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 3600	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2600	Class 3	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax April 7, 2015

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/23/2015 RPC

1.- Identification of product: 2010 Gold-VP

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 3600	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax April 7, 2015

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/24/2015 RPC

1.- Identification of product: M1 Smart

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	5000 x 2000	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 2500	Class 2	
	4000 x 1750	Class 3	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax April 7, 2015

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/25/2015 RPC

1.- Identification of product: Maticbox-350

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	5000 x 3500	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information from the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax April 7, 2015

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/26/2015 RPC

1.- Identification of product: Splenbox-300

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	5000 x 3000	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax April 7, 2015

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/27/2015 RPC

1.- Identification of product: Splenbox-400

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 4000	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax April 7, 2015

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/28/2015 RPC

1.- Identification of product: Armony Plus

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 3600	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax April 7, 2015

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/29/2016 RPC

1.- Identification of product: Wind Screen XL

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	8000 x 5000	Class 1	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 26, 2016

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/30/2016 RPC

1.- Identification of product: Ely

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	2500 x 3000	Class 1	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 1, 2013

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/31/2018 RPC

1.- Identification of product: Aura

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	4000 x 2500	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 1750	Class 3	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 1, 2018

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/32/2018 RPC

1.- Identification of product: Orus I

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 2250	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Class 2	
	5000 x 3500	Class 2	
	6000 x 3500	Class 1	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax March 1, 2018

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/33/2018 RPC

1.- Identification of product: Orus II

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	3500 x 4000	Class 1	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax March 1, 2018

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/34/2018 RPC

1.- Identification of product: Zeres I

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 2500	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Class 2	
	5000 x 3500	Class 2	
	6000 x 3500	Class 1	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax March 1, 2018

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/35/2018 RPC

1.- Identification of product: Zeres II

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	4000 x 3500	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax March 1, 2018

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/35/2018 RPC

1.- Identification of product: Zeres II

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	3500 x 3000	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax July 1, 2013

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/37/2018 RPC

1.- Identification of product: Mitra

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 4000	Class 1	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax March 1, 2018

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/38/2018 RPC

1.- Identification of product: Virtus

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	5000 x 3500	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax March 1, 2018

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/39/2018 RPC

1.- Identification of product: Fúlvia

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	13000 x 6500	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax March 1, 2018

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/40/2018 RPC

1.- Identification of product: Aneas 125x125

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	7000 x 7000	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax March 1, 2018

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/41/2019 RPC

1.- Identification of product: Aneas 80x40

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation	
Wind load resistance	5000 x 5000	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008	
	7000 x 5000	Class 2		
	5000 x 7000	Class 2		
	7000 x 7000	Class 1		

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 7, 2019

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/42/2019 RPC

1.- Identification of product: Heber

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 1500	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 7, 2019

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/43/2019 RPC

1.- Identification of product: Palas

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	7000 x 3600	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 7, 2019

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/44/2019 RPC

1.- Identification of product: Themis

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 1500	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 7, 2019

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/45/2019 RPC

1.- Identification of product: Hybris

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	4000 x 3000	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 7, 2019

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/46/2019 RPC

1.- Identification of product: Metis

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 1500	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 7, 2019

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/47/2019 RPC

1.- Identification of product: Slavia

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	5000 x 1750	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 2000	Class 2	
	4000 x 2500	Class 2	
	5000 x 2500	Class 1	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 7, 2019

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/48/2019 RPC

1.- Identification of product: Elba

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	5000 x 2250	Class 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2500	Class 3	
	6000 x 3000	Class 2	

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 7, 2019

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/49/2019 RPC

1.- Identification of product: Jana

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	5000 x 5000	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 7, 2019

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/50/2019 RPC

1.- Identification of product: Lina

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	5000 x 4000	Class 1	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 7, 2019

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/51/2019 RPC

1.- Identification of product: Martha

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	2500 x 3000	Class 1	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 7, 2019

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/52/2019 RPC

1.- Identification of product: Eros Spire

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	5000 x 2500	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 7, 2019

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/53/2019 RPC

1.- Identification of product: Eros Lens

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	5000 x 2500	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information from the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 7, 2019

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/54/2019 RPC

1.- Identification of product: Eros Blind

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	5000 x 2500	Class 2	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 7, 2019

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/55/2019 RPC

1.- Identification of product: Ameris

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 4100	Class 1	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 7, 2019

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N° TOL/56/2019 RPC

1.- Identification of product: Aida

2.- Name and Address of the manufacturer:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAIN

3.- Intended use: Awning for external use

4.- Evaluation System: System 4

5.- Organismo notificado: No need to mention

6.- Performance declarations:

Essential features	Line x Output (mm)	Performance	Harmonized Regulation
Wind load resistance	6000 x 3600	Class 1	EN 13561:2004+A1:2008

Hazardous substances: Free of Hazardous Substances according to the information form the REACH.


Performance of the product identified in point 1 are consistent with those reported in section 6.

This declaration of performance is issued according to the (UE) Regulation 305/2011 under the solely responsibility of the manufacturer shown at section 2.

Signed for and on behalf of GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

In Sax January 7, 2019

Francisco Giménez Plá
CE Labelling Responsible



LISTE DE DÉCLARATION DES PRESTATIONS STORE BANNE

saxun®

TOL Store Banne

PE Store

DdP N°	Identification du produit
TOL/01/2013	Store Banne Modèle SOLARIS
TOL/02/2014	Store Banne Modèle DROPPY GB
TOL/03/2013	Store Banne Modèle INDICO
TOL/04/2013	Store Banne Modèle DESERT
TOL/05/2013	Store Banne Modèle A2 PREMIUM
TOL/06/2013	Store Banne Modèle A1 PREMIUM
TOL/07/2013	Store Banne Modèle SMART
TOL/08/2013	Store Banne Modèle HELIX PS
TOL/09/2013	Store Banne Modèle OPTIMUS M1
TOL/10/2013	Store Banne Modèle GIANT
TOL/11/2013	Store Banne Modèle IRIS
TOL/12/2013	Store Banne Modèle ARES
TOL/13/2013	Store Banne Modèle ARMONY
TOL/14/2013	Store Banne Modèle EOS
TOL/15/2013	Store Banne Modèle GIOTTO PLUS
TOL/16/2014	Store Banne Modèle SRS
TOL/17/2014	Store Banne Modèle STICHD
TOL/18/2014	Store Banne Modèle PANORAMIC
TOL/19/2014	Store Banne Modèle DESCEND
TOL/20/2014	Store Banne Modèle OMBRALSUN
TOL/21/2015	Store Banne Modèle ANEAS 80x40
TOL/22/2015	Store Banne Modèle 2010 GOLD
TOL/23/2015	Store Banne Modèle 2010 GOLD-VP
TOL/24/2015	Store Banne Modèle M1 SMART

LISTE DE DÉCLARATION DES PRESTATIONS

STORE BANNE

saxun®

TOL Store Banne

PE Store

DdP N°	Identification du produit
TOL/25/2015	Store Banne Modèle MATICBOX -350
TOL/26/2015	Store Banne Modèle SPLENBOX-300
TOL/27/2015	Store Banne Modèle SPLENBOX-400
TOL/28/2015	Store Banne Modèle ARMONY PLUS
TOL/29/2016	Store Banne Modèle WIND SCREEN XL
TOL/30/2016	Store Banne Modèle ELY
TOL/31/2018	Store Banne Modèle AURA
TOL/32/2018	Store Banne Modèle ORUS I
TOL/33/2018	Store Banne Modèle ORUS II
TOL/34/2018	Store Banne Modèle ZERES I
TOL/35/2018	Store Banne Modèle ZERES II
TOL/36/2018	Store Banne Modèle ZERES III
TOL/37/2018	Store Banne Modèle MITRA
TOL/38/2018	Store Banne Modèle VIRTUS
TOL/39/2018	Store Banne Modèle FÚLVIA
TOL/40/2018	Store Banne Modèle ANEAS 125x125
TOL/41/2018	Store Banne Modèle ANEAS 80x40
TOL/42/2018	Store Banne Modèle HEBER
TOL/43/2018	Store Banne Modèle PALAS
TOL/44/2018	Store Banne Modèle THEMIS
TOL/45/2018	Store Banne Modèle HYBRIS
TOL/46/2018	Store Banne Modèle METIS
TOL/47/2018	Store Banne Modèle SLAVIA
TOL/48/2018	Store Banne Modèle ELBA

DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/01/2013 RPC

1.- Identification du Produit: Solaris

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	4500 x 1760	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 1600	Classe 3	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Juillet 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/02/2014 RPC

1.- Identification du Produit: Droppy GB

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie x Hauteur (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	4000 x 500 x 3000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 29 Juillet 2014

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/03/2013 RPC

1.- Identification du Produit: Índico

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	4500 x 2140	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2100	Classe 3	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Juillet 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/04/2013 RPC

1.- Identification du Produit: Desert

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Juillet 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/05/2013 RPC

1.- Identification du Produit: A2 Premium

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	4500 x 2000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2405	Classe 2	
	5000 x 3170	Classe 1	
	6000 x 1640	Classe 3	
	6000 x 2150	Classe 2	
	6000 x 2950	Classe 1	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Juillet 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/06/2013 RPC

1.- Identification du Produit: A1 Premium

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 2250	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Classe 2	
	5000 x 3500	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Juillet 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/07/2013 RPC

1.- Identification du Produit: Smart

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	4000 x 1750	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 2500	Classe 2	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Juillet 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/08/2013 RPC

1.- Identification du Produit: Helix PS

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	2500 x 3000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Juillet 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/09/2013 RPC

1.- Identification du Produit: Optimus M1

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5000 x 2450	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2190	Classe 3	
	6000 x 2930	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Juillet 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/10/2013 RPC

1.- Identification du Produit: Giant

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 4600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Juillet 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/11/2013 RPC

1.- Identification du Produit: Iris

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	4000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 1750	Classe 3	
	5000 x 2000	Classe 2	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Juillet 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/12/2013 RPC

1.- Identification du Produit: Ares

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 2990	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2500	Classe 3	
	5000 x 2250	Classe 3	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Juillet 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/13/2013 RPC

1.- Identification du Produit: Armony

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 3600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 3100	Classe 2	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Juillet 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/14/2013 RPC

1.- Identification du Produit: Eos

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5000 x 5000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Juillet 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/15/2013 RPC

1.- Identification du Produit: Giotto Plus

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5000 x 4000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Juillet 2013

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/16/2014 RPC

1.- Identification du Produit: SRS

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	4000 x 3400	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 21 Février 2014

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/17/2014 RPC

1.- Identification du Produit: Stched

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	4900 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 21 Février 2014

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/18/2014 RPC

1.- Identification du Produit: Panoramic

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	4900 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 21 Février 2014

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/19/2014 RPC

1.- Identification du Produit: Descend

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	4900 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 21 Février 2014

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/20/2014 RPC

1.- Identification du Produit: Ombralsun

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5500 x 3100 x 2	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 21 Février 2014

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/21/2015 RPC

1.- Identification du Produit: Palillería 80x40 (À doublé bâton)

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5000 x 5000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 7000	Classe 2	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 27 Février 2015

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/22/2015 RPC

1.- Identification du Produit: 2010 Gold

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 3600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2600	Classe 2	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Avril 2015

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/23/2015 RPC

1.- Identification du Produit: 2010 Gold-VP

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 3600	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Avril 2015

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/24/2015 RPC

1.- Identification du Produit: M1 Smart

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5000 x 2000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 2500	Classe 2	
	4000 x 1750	Classe 3	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Avril 2015

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/25/2015 RPC

1.- Identification du Produit: Maticbox-350

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5000 x 3500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Avril 2015

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/26/2015 RPC

1.- Identification du Produit: Splenbox-300

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5000 x 3000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Avril 2015

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/27/2015 RPC

1.- Identification du Produit: Splenbox-400

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 4000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Avril 2015

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/28/2015 RPC

1.- Identification du Produit: Armony Plus

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 3600	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Avril 2015

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION CE DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/29/2016 RPC

1.- Identification du Produit: Wind Screen XL

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	8000 x 5000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 26 Janvier 2016

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/30/2016 RPC

1.- Identification du Produit: Ely

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	2500 x 3000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Julio 2016

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/31/2018 RPC

1.- Identification du Produit: Aura

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	4000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 1750	Classe 3	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Julio 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/32/2018 RPC

1.- Identification du Produit: Orus I

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 2250	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Classe 2	
	5000 x 3500	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Mars 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/33/2018 RPC

1.- Identification du Produit: Orus II

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	3500 x 4000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Julio 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/34/2018 RPC

1.- Identification du Produit: Zeres I

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 2500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Classe 2	
	5000 x 3500	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Julio 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/35/2018 RPC

1.- Identification du Produit: Zeres II

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	4000 x 3500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Julio 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/36/2018 RPC

1.- Identification du Produit: Zeres III

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 4600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Julio 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/37/2018 RPC

1.- Identification du Produit: Mitra

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 4000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Mars 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/38/2018 RPC

1.- Identification du Produit: Virtus

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5000 x 3500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Mars 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/39/2018 RPC

1.- Identification du Produit: Fúlvia

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	13000 x 6500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Mars 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/40/2018 RPC

1.- Identification du Produit: Aneas 125x125

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	7000 x 7000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 Mars 2018

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/41/2019 RPC

1.- Identification du Produit: Aneas 80x40

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5000 x 5000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	7000 x 5000	Classe 2	
	5000 x 7000	Classe 2	
	7000 x 7000	Classe 1	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Janvier 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/42/2019 RPC

1.- Identification du Produit: Heber

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Janvier 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/43/2019 RPC

1.- Identification du Produit: Palas

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	7000 x 3600	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Janvier 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/44/2019 RPC

1.- Identification du Produit: Themis

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Janvier 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/45/2019 RPC

1.- Identification du Produit: Hybris

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	4000 x 3000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Janvier 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/46/2019 RPC

1.- Identification du Produit: Metis

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Janvier 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/47/2019 RPC

1.- Identification du Produit: Slavia

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5000 x 1750	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 2000	Classe 2	
	4000 x 2500	Classe 2	
	5000 x 2500	Classe 1	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Janvier 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/48/2019 RPC

1.- Identification du Produit: Elba

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5000 x 2250	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2500	Classe 3	
	6000 x 3000	Classe 2	

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Janvier 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/49/2019 RPC

1.- Identification du Produit: Jana

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5000 x 5000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Janvier 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/50/2019 RPC

1.- Identification du Produit: Lina

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5000 x 4000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Janvier 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/51/2019 RPC

1.- Identification du Produit: Martha

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	2500 x 3000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Janvier 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/52/2019 RPC

1.- Identification du Produit: Eros Spire

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Janvier 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/53/2019 RPC

1.- Identification du Produit: Eros Lens

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Janvier 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/54/2019 RPC

1.- Identification du Produit: Eros Blind

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	5000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Janvier 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/55/2019 RPC

1.- Identification du Produit: Ameris

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 4100	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Janvier 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



DECLARATION DE PERFORMANCES

DdP N° TOL/56/2019 RPC

1.- Identification du Produit: Aida

2.- Nom et Adresse du fabricant:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.es

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Utilisation prévue: Store pour usage extérieur

4.- Système d'évaluation: Système 4

5.- Organisme notifié: Pas applicable

6.- Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Ligne x Sortie (mm)	Performance	Norme Harmonisée
Resistance au vent	6000 x 3600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substances dangereuses: Exempt de substances dangereuses selon l'information REACH


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

La présente déclaration de prestations est émise, en accord avec le Règlement (UE) 305/2011, sous l'unique responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signé par et au nom GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 Janvier 2019

Francisco Giménez Plá
Responsable Marquage CE



ELENCO DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE TENDE DA SOLE

saxun®

TOL Tende da Sole

PE Tende

DdP N°	Identificazione del prodotto
TOL/01/2013	Tenda da Sole Modello SOLARIS
TOL/02/2014	Tenda da Sole Modello DROPPY GB
TOL/03/2013	Tenda da Sole Modello INDICO
TOL/04/2013	Tenda da Sole Modello DESERT
TOL/05/2013	Tenda da Sole Modello A2 PREMIUM
TOL/06/2013	Tenda da Sole Modello A1 PREMIUM
TOL/07/2013	Tenda da Sole Modello SMART
TOL/08/2013	Tenda da Sole Modello HELIX PS
TOL/09/2013	Tenda da Sole Modello OPTIMUS M1
TOL/10/2013	Tenda da Sole Modello GIANT
TOL/11/2013	Tenda da Sole Modello IRIS
TOL/12/2013	Tenda da Sole Modello ARES
TOL/13/2013	Tenda da Sole Modello ARMONY
TOL/14/2013	Tenda da Sole Modello EOS
TOL/15/2013	Tenda da Sole Modello GIOTTO PLUS
TOL/16/2014	Tenda da Sole Modello SRS
TOL/17/2014	Tenda da Sole Modello STICHD
TOL/18/2014	Tenda da Sole Modello PANORAMIC
TOL/19/2014	Tenda da Sole Modello DESCEND
TOL/20/2014	Tenda da Sole Modello OMBRALSUN
TOL/21/2015	Tenda da Sole Modello ANEAS 80x40
TOL/22/2015	Tenda da Sole Modello 2010 GOLD
TOL/23/2015	Tenda da Sole Modello 2010 GOLD-VP
TOL/24/2015	Tenda da Sole Modello M1 SMART

ELENCO DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE

TENDE DA SOLE

saxun®

TOL Tende da Sole

PE Tende

DdP N°	Identification du produit
TOL/25/2015	Tenda da Sole Modello MATICBOX -350
TOL/26/2015	Tenda da Sole Modello SPLENBOX-300
TOL/27/2015	Tenda da Sole Modello SPLENBOX-400
TOL/28/2015	Tenda da Sole Modello ARMONY PLUS
TOL/29/2016	Tenda da Sole Modello WIND SCREEN XL
TOL/30/2016	Tenda da Sole Modello ELY
TOL/31/2018	Tenda da Sole Modello AURA
TOL/32/2018	Tenda da Sole Modello ORUS I
TOL/33/2018	Tenda da Sole Modello ORUS II
TOL/34/2018	Tenda da Sole Modello ZERES I
TOL/35/2018	Tenda da Sole Modello ZERES II
TOL/36/2018	Tenda da Sole Modello ZERES III
TOL/37/2018	Tenda da Sole Modello MITRA
TOL/38/2018	Tenda da Sole Modello VIRTUS
TOL/39/2018	Tenda da Sole Modello FÚLVIA
TOL/40/2018	Tenda da Sole Modello ANEAS 125x125
TOL/41/2018	Tenda da Sole Modello ANEAS 80x40
TOL/42/2018	Tenda da Sole Modello HEBER
TOL/43/2018	Tenda da Sole Modello PALAS
TOL/44/2018	Tenda da Sole Modello THEMIS
TOL/45/2018	Tenda da Sole Modello HYBRIS
TOL/46/2018	Tenda da Sole Modello METIS
TOL/47/2018	Tenda da Sole Modello SLAVIA
TOL/48/2018	Tenda da Sole Modello ELBA

DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/01/2013 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Solaris

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	4500 x 1760	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 1600	Classe 3	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Luglio 2013

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/02/2014 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Droppy GB

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita x Altezza (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 500 x 3000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 29 Luglio 2014

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/03/2013 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Índico

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	4500 x 2140	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2100	Classe 3	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Luglio 2013

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/04/2013 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Desert

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Luglio 2013

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/05/2013 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: A2 Premium

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	4500 x 2000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2405	Classe 2	
	5000 x 3170	Classe 1	
	6000 x 1640	Classe 3	
	6000 x 2150	Classe 2	
	6000 x 2950	Classe 1	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Luglio 2013

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/06/2013 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: A1 Premium

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 2250	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Classe 2	
	5000 x 3500	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Luglio 2013

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/07/2013 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Smart

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 1750	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 2500	Classe 2	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Luglio 2013

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/08/2013 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Helix PS

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	2500 x 3000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Luglio 2013

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/09/2013 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Optimus M1

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 2450	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2190	Classe 3	
	6000 x 2930	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Luglio 2013

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/10/2013 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Giant

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 4600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Luglio 2013

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/11/2013 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Iris

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 1750	Classe 3	
	5000 x 2000	Classe 2	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Luglio 2013

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/12/2013 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Ares

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 2990	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2500	Classe 3	
	5000 x 2250	Classe 3	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Luglio 2013

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/13/2013 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Armony

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 3600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 3100	Classe 2	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Luglio 2013

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/14/2013 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Eos

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 5000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Luglio 2013

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/15/2013 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Giotto Plus

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 4000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Luglio 2013

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/16/2014 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: SRS

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 3400	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 21 Febbraio 2014

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/17/2014 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Sticheo

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	4900 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 21 Febbraio 2014

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/18/2014 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Panoramic

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	4900 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 21 Febbraio 2014

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/19/2014 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Descend

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	4900 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 21 Febbraio 2014

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/20/2014 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Ombralsun

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5500 x 3100 x 2	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 21 Febbraio 2014

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/21/2015 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Palillería 80x40 (Doppio bastone)

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 5000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 7000	Classe 2	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 27 Febbraio 2015

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/22/2015 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: 2010 Gold

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 3600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2600	Classe 2	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Aprile 2015

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/23/2015 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: 2010 Gold-VP

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 3600	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Aprile 2015

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/24/2015 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: M1 Smart

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 2000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 2500	Classe 2	
	4000 x 1750	Classe 3	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Aprile 2015

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/25/2015 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Maticbox-350

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 3500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Aprile 2015

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/26/2015 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Splenbox-300

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 3000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Aprile 2015

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/27/2015 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Splenbox-400

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 2000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Aprile 2015

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/28/2015 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Armony Plus

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 3600	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Aprile 2015

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE CE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/29/2016 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Wind Screen

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	8000 x 5000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 26 Gennaio 2016

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/30/2016 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Ely

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	2500 x 3000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Luglio 2016

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/31/2018 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Aura

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 1750	Classe 3	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Mars 2018

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/32/2018 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Orus I

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 2250	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Classe 2	
	5000 x 3500	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Marzo 2018

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/33/2018 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Orus II

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	3500 x 4000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Marzo 2018

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/34/2018 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Zeres I

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 2500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Classe 2	
	5000 x 3500	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Mars 2018

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/35/2018 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Zeres II

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 3500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Mars 2018

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/36/2018 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Zeres III

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6500 x 4000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 4500	Classe 2	
	6500 x 4500	Classe 3	
	6500 x 5000	Classe 3	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Marzo 2018

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/37/2018 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Mitra

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 4000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Marzo 2018

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/38/2018 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Virtus

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 3500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Marzo 2018

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/39/2018 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Fúlvia

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	13000 x 6500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Marzo 2018

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/40/2018 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Aneas 125x125

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	7000 x 7000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 1 Marzo 2018

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/41/2019 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Aneas 80x40

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 5000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	7000 x 5000	Classe 2	
	5000 x 7000	Classe 2	
	7000 x 7000	Classe 1	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Gennaio 2019

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/42/2019 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Heber

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Gennaio 2019

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/43/2019 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Palas

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	7000 x 3600	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Gennaio 2019

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/44/2019 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Themis

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Gennaio 2019

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/45/2019 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Hybris

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	4000 x 3000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Gennaio 2019

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/46/2019 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Metis

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Gennaio 2019

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/47/2019 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Slavia

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 1750	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 2000	Classe 2	
	4000 x 2500	Classe 2	
	5000 x 2500	Classe 1	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Gennaio 2019

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/48/2019 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Elba

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 2250	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2500	Classe 3	
	6000 x 3000	Classe 2	

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Gennaio 2019

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/49/2019 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Jana

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 5000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Gennaio 2019

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/50/2019 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Lina

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 4000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Gennaio 2019

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/51/2019 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Martha

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	2500 x 3000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Gennaio 2019

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/52/2019 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Eros Spire

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Gennaio 2019

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/53/2019 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Eros Lens

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Gennaio 2019

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/54/2019 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Eros Blind

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Gennaio 2019

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/55/2019 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Ameris

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 4100	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Gennaio 2019

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DdP N° TOL/56/2019 RPC

1.- Identificazione del Prodotto: Aida

2.- Denominazione e Indirizzo del Produttore:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire copertura e/o protezione aggiuntiva all'esterno dell'edificio. Tenda per uso esterno.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Nom applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Linea x Uscita (mm)	Prestazioni	Norma Armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 3600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Sostanze pericolose: Libero da sostanze pericolose secondo la determinazione del REACH.


Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola e unica responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Firmato per e in nome della società GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, li 7 Gennaio 2019

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marchio CE



LISTADO DE DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES TOLDOS

saxun®

TOL Toldos

PE Estores de Rolo

DdP N°	Identificação do produto
TOL/01/2013	Toldo modelo SOLARIS
TOL/02/2014	Toldo modelo DROPPY GB
TOL/03/2013	Toldo modelo INDICO
TOL/04/2013	Toldo modelo DESERT
TOL/05/2013	Toldo modelo A2 PREMIUM
TOL/06/2013	Toldo modelo A1 PREMIUM
TOL/07/2013	Toldo modelo SMART
TOL/08/2013	Toldo modelo HELIX PS
TOL/09/2013	Toldo modelo OPTIMUS M1
TOL/10/2013	Toldo modelo GIANT
TOL/11/2013	Toldo modelo IRIS
TOL/12/2013	Toldo modelo ARES
TOL/13/2013	Toldo modelo ARMONY
TOL/14/2013	Toldo modelo EOS
TOL/15/2013	Toldo modelo GIOTTO PLUS
TOL/16/2014	Toldo modelo SRS
TOL/17/2014	Toldo modelo STICED
TOL/18/2014	Toldo modelo PANORAMIC
TOL/19/2014	Toldo modelo DESCEND
TOL/20/2014	Toldo modelo OMBRALSUN
TOL/21/2015	Toldo modelo ANEAS 80x40
TOL/22/2015	Toldo modelo 2010 GOLD
TOL/23/2015	Toldo modelo 2010 GOLD-VP
TOL/24/2015	Toldo modelo M1 SMART

LISTADO DE DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES TOLDOS

saxun®

TOL Toldos
PE Estores de Rolo

DdP N°	Identificação do produto
TOL/25/2015	Toldo modelo MATICBOX -350
TOL/26/2015	Toldo modelo SPLENBOX-300
TOL/27/2015	Toldo modelo SPLENBOX-400
TOL/28/2015	Toldo modelo ARMONY PLUS
TOL/29/2016	Toldo modelo WIND SCREEN XL
TOL/30/2016	Toldo modelo ELY
TOL/31/2018	Toldo modelo AURA
TOL/32/2018	Toldo modelo ORUS I
TOL/33/2018	Toldo modelo ORUS II
TOL/34/2018	Toldo modelo ZERES I
TOL/35/2018	Toldo modelo ZERES II
TOL/36/2018	Toldo modelo ZERES III
TOL/37/2018	Toldo modelo MITRA
TOL/38/2018	Toldo modelo VIRTUS
TOL/39/2018	Toldo modelo FÚLVIA
TOL/40/2018	Toldo modelo ANEAS 125x125
TOL/41/2018	Toldo modelo ANEAS 80x40
TOL/42/2018	Toldo modelo HEBER
TOL/43/2018	Toldo modelo PALAS
TOL/44/2018	Toldo modelo THEMIS
TOL/45/2018	Toldo modelo HYBRIS
TOL/46/2018	Toldo modelo METIS
TOL/47/2018	Toldo modelo SLAVIA
TOL/48/2018	Toldo modelo ELBA

DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/01/2013 RPC

1.- Identificação do produto: Solaris

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4500 x 1760	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 1600	Classe 3	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julho do 2013

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/02/2014 RPC

1.- Identificação do produto: Droppy GB

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída x Altura (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4000 x 500 x 3000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 29 de Julho do 2014

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/03/2013 RPC

1.- Identificação do produto: Índico

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4500 x 2140	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2100	Classe 3	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julho do 2013

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/04/2013 RPC

1.- Identificação do produto: Desert

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julho do 2013

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/05/2013 RPC

1.- Identificação do produto: A2 Premium

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4500 x 2000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2405	Classe 2	
	5000 x 3170	Classe 1	
	6000 x 1640	Classe 3	
	6000 x 2150	Classe 2	
	6000 x 2950	Classe 1	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julho do 2013

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/06/2013 RPC

1.- Identificação do produto: A1 Premium

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 2250	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Classe 2	
	5000 x 3500	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julho do 2013

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/07/2013 RPC

1.- Identificação do produto: Smart

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4000 x 1750	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 2500	Classe 2	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julho do 2013

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/08/2013 RPC

1.- Identificação do produto: Helix PS

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2500 x 3000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julho do 2013

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/09/2013 RPC

1.- Identificação do produto: Optimus M1

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 2450	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2190	Classe 3	
	6000 x 2930	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julho do 2013

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/10/2013 RPC

1.- Identificação do produto: Giant

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 4600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julho do 2013

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/11/2013 RPC

1.- Identificação do produto: Iris

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 1750	Classe 3	
	5000 x 2000	Classe 2	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julho do 2013

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/12/2013 RPC

1.- Identificação do produto: Ares

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 2990	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2500	Classe 3	
	5000 x 2250	Classe 3	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julho do 2013

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/13/2013 RPC

1.- Identificação do produto: Armony

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 3600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 3100	Classe 2	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julho do 2013

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/14/2013 RPC

1.- Identificação do produto: Eos

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 5000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julho do 2013

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/15/2013 RPC

1.- Identificação do produto: Giotto Plus

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 4000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Julho do 2013

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/16/2014 RPC

1.- Identificação do produto: SRS

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4000 x 3400	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 21 de Fevereiro do 2014

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/17/2014 RPC

1.- Identificação do produto: Stiched

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4900 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 21 de Fevereiro do 2014

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/18/2014 RPC

1.- Identificação do produto: Panoramic

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4900 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 21 de Fevereiro do 2014

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/19/2014 RPC

1.- Identificação do produto: Descend

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4900 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 21 de Fevereiro do 2014

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/20/2014 RPC

1.- Identificação do produto: Ombralsun

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5500 x 3100 x 2	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 21 de Fevereiro do 2014

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/21/2015 RPC

1.- Identificação do produto: Palillera 80x40 (Dupla pau)

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 5000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 7000	Classe 2	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 27 de Fevereiro do 2015

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/22/2015 RPC

1.- Identificação do produto: 2010 Gold

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 3600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2600	Classe 2	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Abril do 2015

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/23/2015 RPC

1.- Identificação do produto: 2010 Gold-VP

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 3600	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Abril do 2015

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/24/2015 RPC

1.- Identificação do produto: M1 Smart

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 2000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 2500	Classe 2	
	4000 x 1750	Classe 3	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Abril do 2015

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/25/2015 RPC

1.- Identificação do produto: Maticbox-350

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 5000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Abril do 2015

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/26/2015 RPC

1.- Identificação do produto: Splenbox-300

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 3000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Abril do 2015

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/27/2015 RPC

1.- Identificação do produto: Splenbox-400

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 4000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Abril do 2015

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/28/2015 RPC

1.- Identificação do produto: Armony Plus

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 3600	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Abril do 2015

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO CE DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/29/2016 RPC

1.- Identificação do produto: Wind Screen XL

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	8000 x 5000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 26 de Janeiro do 2016

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/30/2016 RPC

1.- Identificação do produto: Ely

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2500 x 3000	1	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 29 de Setembro do 2016

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/31/2018 RPC

1.- Identificação do produto: Aura

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4000 x 2500	2	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 1750	3	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Janeiro do 2018

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/32/2018 RPC

1.- Identificação do produto: Orus I

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 2250	3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	2	
	5000 x 3500	2	
	6000 x 3500	1	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Janeiro do 2018

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/33/2018 RPC

1.- Identificação do produto: Orus II

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	3500 x 4000	1	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Janeiro do 2018

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/34/2018 RPC

1.- Identificação do produto: Zeres I

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 2500	3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	2	
	5000 x 3500	2	
	6000 x 3500	1	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Janeiro do 2018

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/35/2018 RPC

1.- Identificação do produto: Zeres II

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4000 x 3500	2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Janeiro do 2018

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/36/2018 RPC

1.- Identificação do produto: Zeres III

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6500 x 4000	3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 4500	3	
	6500 x 4500	2	
	6500 x 5000	2	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Janeiro do 2018

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/37/2018 RPC

1.- Identificação do produto: Mitra

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 4000	1	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Janeiro do 2018

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/38/2018 RPC

1.- Identificação do produto: Virtus

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 3500	2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Janeiro do 2018

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/39/2018 RPC

1.- Identificação do produto: Fúlvia

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	13000 x 6500	3	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de Março do 2018

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/40/2018 RPC

1.- Identificação do produto: Aneas 125x125

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	7000 x 7000	3	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 8 de Março do 2018

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/41/2019 RPC

1.- Identificação do produto: Aneas 80 x 40

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 5000	3	EN 13561:2004+A1:2008
	7000 x 5000	2	
	5000 x 7000	2	
	7000 x 7000	1	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Janeiro do 2019

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/42/2019 RPC

1.- Identificação do produto: Heber

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 1500	3	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Janeiro do 2019

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/43/2019 RPC

1.- Identificação do produto: Palas

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	7000 x 3600	2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Janeiro do 2019

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/44/2019 RPC

1.- Identificação do produto: Themis

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 1500	3	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Janeiro do 2019

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/45/2019 RPC

1.- Identificação do produto: Hybris

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4000 x 3000	3	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Janeiro do 2019

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/46/2019 RPC

1.- Identificação do produto: Metis

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 1500	3	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Janeiro do 2019

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/47/2019 RPC

1.- Identificação do produto: Slavia

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 1750	3	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 2000	2	
	4000 x 2500	2	
	5000 x 2500	1	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Janeiro do 2019

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/48/2019 RPC

1.- Identificação do produto: Elba

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 2250	3	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2500	3	
	6000 x 3000	2	

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Janeiro do 2019

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/49/2019 RPC

1.- Identificação do produto: Jana

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 5000	2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Janeiro do 2019

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/50/2019 RPC

1.- Identificação do produto: Lina

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 4000	1	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Janeiro do 2019

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/51/2019 RPC

1.- Identificação do produto: Martha

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2500 x 3000	1	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Janeiro do 2019

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/52/2019 RPC

1.- Identificação do produto: Eros Spire

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 2500	2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Janeiro do 2019

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/53/2019 RPC

1.- Identificação do produto: Eros Lens

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 2500	2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Janeiro do 2019

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/54/2019 RPC

1.- Identificação do produto: Eros Blind

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 2500	2	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Janeiro do 2019

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/55/2019 RPC

1.- Identificação do produto: Ameris

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 4100	1	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.


As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Janeiro do 2019

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

DdP N° TOL/56/2019 RPC

1.- Identificação do produto: Aida

2.- Nome e Endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.gimenezganga.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Uso pretendido: Produto destinado a fornecer cobertura adicional e/ou protecção no exterior da edificação.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não procede

6.- Prestações declaradas:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Prestações	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 3600	1	EN 13561:2004+A1:2008

Substâncias perigosas: Isento de substâncias perigosas em base à informação do REACH.

As prestações do produto identificado no ponto 1 são conformes às declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicada no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 7 de Janeiro do 2019

Francisco Giménez Plá
Responsável Marcação CE

