

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº A74368-012542-LMES-21

- | | |
|---|---|
| 1. Código de identificación única del producto tipo | ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua $E_b < 0,5\%$ |
| 2. Uso(s) previsto(s): | Suelos y paredes interiores y exteriores. |
| 3. Fabricante: | LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U. Avda. De la Vega, 2 28108 Alcobendas (MADRID) España <i>Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en:</i> www.leroymerlin.es |
| 4. Representante | No aplicable |
| 5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones | Sistema 4 |
| 6a) Norma armonizada | EN 14411: 2016 |
| Organismo(s) notificado(s): | No procede |
| 6b) Documento de evaluación europeo | No procede |
| Evaluación Técnica Europea (ETE) | No procede |
| Organismo de Evaluación Técnica | No procede |
| Organismo(s) notificado(s) | No procede |

7. Prestaciones declaradas:

| (a) Características esenciales | (b) Prestaciones |
|--|---------------------------|
| Reacción al fuego | Clase A1/A1 _{FL} |
| Emisión de sustancias peligrosas -Cadmio -Plomo | NPD NPD |
| Fuerza de rotura | > 1300 N |
| Resistencia al deslizamiento | NPD |
| Adhesión: -Adhesivo cementoso tipo C2 | > 1,0 N/mm ² |
| Propiedades táctiles | NPD |
| Durabilidad para: -Usos interiores -Usos exteriores: Resistencia a la helada | Cumple Cumple |
| Resistencia al choque térmico | Cumple |

NPD: Prestación No Declarada*

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas, a 10 de mayo de 2021



Rufino Hernández
 Líder de Plataforma Calidad Iberia

ANEXO I – MARCADO CE

| | |
|--|-----------------------|
|  | |
| <p>Leroy Merlin España SLU Avda de la Vega 2 28108 Alcobendas- MADRID NIF: B-84.818.442 A74368-012542-LMES-21</p> <p>BCM Bricolage, S.A. Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12 2790-237 Carnaxide NIF: 506 848 558 A74368-012542-LMPT-21</p> | |
| <p>EN 14411:2016 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b < 0,5\%$ para suelos y paredes interiores y exteriores / Azulejos cerámicos presados a seco, com absorção de água E_b $< 0,5\%$ para solos e paredes interiores e exteriores</p> | |
| Reacción al fuego / Reação ao fogo | A1 _{FL} / A1 |
| Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas | NPD |
| -Cadmio / Cadmio -Plomo / Chumbo | NPD NPD |
| Fuerza de rotura / Força de ruptura | > 1300 N |
| Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento | NPD |
| Adhesión para adhesivo cementoso tipo C2 / Adesão para adesivo de cimento tipo C2 | >1.0N/mm ² |
| Durabilidad para / Durabilidade para: | |
| - usos interiores: | Cumple / Cumpre |
| - usos exteriores: | Cumple / Cumpre |
| Propiedades táctiles | NPD |
| Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico: | Cumple / Cumpre |
| DOP disponible: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt | |